

【基礎工事】		【その他外部】	
構造	鉄筋コンクリート造・ベタ基礎	破風	NICHIAHUAウティGL210 5色
寸法	耐圧盤：厚150ミリ・立上部：厚150ミリ、H=GL+400ミリ	軒天	専用塗装品
その他	防湿シート・基礎パッキンロング	雨樋	Panasonicファインスケア 6色
【木材・金物】		水切板金	当社指定 5色
木材	土台：105ミリ角・管柱：105ミリ角・通柱、隅柱：120ミリ角	その他	小屋裏換気口
金物(N値計算)	ホールダウン・タイトニック・HS金物・筋交プレート等	【外壁①】	
その他	土台／柱／梁：集成材・防腐防蟻処理(GL+1年、塗料クリア)	サイディング	15ミリ・16ミリ当社指定品(横張り)
【バルコニー】		壁飾り	1箇所当社指定品
防水材	FRP防水(仕上げ兼用)	その他	構造用MDF9ミリ・防水シート(当社指定品)・15ミリ通気金物留め
バルコニー面積	床面積 25坪以上27坪未満：1.00坪迄	【外壁②】	
	27坪以上29坪未満：1.25坪迄	パワーボード	旭化成37ミリ当社指定品・フラットコーナー
	29坪以上31坪未満：1.50坪迄	塗装	微弾性リシン塗装 1色・30坪以上 2色迄
	31坪以上36坪未満：1.75坪迄	その他	構造用MDF9ミリ・防水シート(当社指定品)・15ミリ通気胴縁
	36坪以上40坪未満：2.00坪迄	【断熱材】	
	40坪以上 5坪毎に：0.25坪づつ増加	天井	高性能グラスウール65ミリ 10kg/m³
その他	壁手摺：外壁仕上げ・格子／スリット・T型物干受(2本1組)	壁	高性能グラスウール65ミリ 10kg/m³
【屋根工事①】		1階床	高性能グラスウール42ミリ 24kg/m³
仕様	カラーベストコロニアル(平形屋根用スレート)	【便器・便座】	
その他	アスファルトルーフィング下地・勾配3~6寸・雪止め	1階トイレ	シャワートイレ一体型便器・壁リモコン付・カラー3色
【屋根工事②】		2階トイレ	ウォームレット・通気弁付・縦配管：音ナイン(27坪以上標準)
仕様	リッジウェイ(ファイバーグラスシングル材)	アクセサリー	紙巻器付棚手摺・タオル掛け
その他	アスファルトルーフィング下地・勾配3~6寸・雪止め	【1階手洗セット】 ※27坪以上標準設置	
【シート】		トイレ手洗器	LIXIL INAX当社指定品(1階設置)
外周壁・小屋	SUPERコートAL II(遮熱透湿防水防風シート)	アクセサリー	インテリアリモコン(壁リモコン無)・タオル掛け

【YKKap鋼製建具】		【LIXIL TOSTEM室内建具・フローリング】（いずれか選択になります）			
サッシ	エイピアJ 全てペアガラス	High door	洋間	ファミリーライン・錠付・H2000/7デザイン・H2300/4デザイン	
色	ホワイト・他4色		LDK	ファミリーライン・ガラス入・錠無・H2000/4デザイン	
シャッター	全引違窓(内、2箇所迄電動シャッター)・1箇所非常開放付			ファミリーライン・ガラス入・錠無・H2300/2デザイン	
玄関	スマートドアヴェナートシングル			ラテオ・ガラス入・錠無・H2300/2デザイン	
	NEWポケットkey(2個)+カードキー(2枚)+シールキー(1枚) +非常キー+脱着サムターン			グランドライン ラフィス・ガラス入・錠無・H2400/1デザイン	
網戸	玄関・FIX以外全ての窓		クローゼット	ファミリーライン・フラット折戸	
ルーバー窓	ダブルガラス		下駄箱	コの字型・ミラー有・W1200ミリ	
面格子	井桁・菱クロス(台所・浴室・洗面)3箇所迄		洋間	FL・Palette・H2000/1デザイン	
防火戸・窓	オプション	FL Palette	LDK	FL・Palette・H2000/4デザイン	
【住宅設備】			クローゼット	FL・Palette・フラット折戸	
			下駄箱	Palette選択コの字型・ミラー無・W1200ミリ	
給湯器	24号オート・台所リモコン・浴室リモコン	フローリング	TY-01(床暖房対応)・5色		
	自動湯張り・湯量設定・追炊き・保温	階段	明るさセンサー付足元灯(※選択項目)・階段手摺		
	プライベート・ピエラ10V型(当社指定ガス供給の場合)	洋間	幅木/コーナーキャップ・エンドキャップ 迂縁無		
【タイル】		LDK	幅木・笠木/コーナーキャップ・エンドキャップ 迂縁無		
玄関タイル	300角(当社指定品)・20色(面積5m ² ・土間4m ² 迄)	クローゼット	幅木/コーナーキャップ・エンドキャップ 迂縁(キャップ無)		
【LIXIL TOSTEM 洋和室】					
【その他】		全般	8帖(押入・仏間等含) 1室迄・大壁(クロス仕上げ)		
24時間換気	第3種換気(自然給気・強制排気・当社指定品)	押入れ	和襖 H2000/4デザイン 中段 枕棚 (天袋無)		
インターホン	録画付カラー液晶モニターハンズフリータイプ(当社指定品)	和室建具	戸襖 H2000/2デザイン		
			ファミリーライン・H2000/8デザイン・H2300/4デザイン		
床下収納	1箇所・600ミリ×600ミリ	内障子	和障子 紙貼障子 CA4(横繁) /上げ下げ障子 CA4(横繁)		
クロス	サンゲツSPクラス・リリカラベースクラス他・CF1.8ミリ				
スイッチ	蛍ワイドスイッチ(当社指定品)				
外水道	1箇所・立水栓(当社指定品)				

【TOCLAS水まわり当社オリジナル3set】		※階層設置オプション	【LIXIL水まわり当社オリジナル3set】		※階層設置オプション
【システムキッチン①】			【システムキッチン②】		
シリーズ/サイズ	Bb・W2550ミリ・I型+カップボード		シリーズ/サイズ	AS・W2550ミリ・I型+カップボード	
選択高さ	800ミリ・850ミリ・900ミリ		選択高さ	800ミリ・850ミリ	
扉/吊戸棚	31色・フロアスライドタイプ・吊戸無		扉/吊戸棚	37色・アシストポケットシェルフプラン・吊戸無	
選択水栓	浄水器内蔵シャワー混合水栓・タッチシャワー混合水栓		選択水栓	浄水器内蔵混合水栓・ハンドシャワー混合水栓	
カウンター	シンク一体式人造大理石・ニューグラーナホワイト		カウンター	人造大理石・ベーシックホワイト	
シンク	カウンタータイプ人造大理石・G2シンク・H2シンク 全7色		選択シンク	カウンタータイプ人造大理石・ステンレスシンク	
レンジフード	シロッコファン・シルバー24時間常時換気機能付		レンジフード	シロッコファン・シルバー24時間常時換気機能付	
選択調理機器	全口センサーラガスコンロ・IHクッキングヒーター		選択調理機器	全口センサーラガスコンロ・IHクッキングヒーター	
カップボード	W1800ミリトールタイプ+ハイカウンター家電送風機付オープン		カップボード	W1800ミリ家電収納タイプ	
その他	キッチンパネル		その他	キッチンパネル	
【洗面化粧台①】			【洗面化粧台②】		
シリーズ/サイズ	EPOCH・W900ミリ・W750ミリ		シリーズ/サイズ	LC Mセレクション・W900ミリ・W750ミリ	
扉	ミルクホワイト・他13色・オールスライドタイプ		扉	鏡面グロスホワイト・他5色・引出しタイプ	
水栓/シンク	ハンドシャワー水栓/人造大理石・ホワイト		水栓/シンク	ビルトイン水栓/人造大理石・プレーンネオホワイト	
鏡	マルチ三面鏡(収納付)		鏡	三面鏡(収納付)	
【システムバス①】		※30坪以上1621標準	【システムバス②】		※30坪以上1620標準
シリーズ/サイズ	Beaut SCⅢ・1621(1.25坪)・1616(1坪)		シリーズ/サイズ	Arise・1620(1.25坪)・1616(1坪)	
浴槽	人大保温バスタブ、2色・巻フタ付		浴槽	人大サーモバスS・ホワイト・4タイプ有・組フタ付	
壁	ベース/2デザイン・アクセント/12デザイン		壁	全面/29カラー	
	全面/7デザイン(4面同色)			アクセント/37カラー/ハイクラスアクセント/14カラー	
床	床断熱、オフホワイト他1色		床	キレイサーモフロア・ベージュ他2色	
水栓	エアインクリックシャワー+スライドバー・カバー水栓		水栓	エコフルシャワー+スライドバー+ライトプッシュ水栓	
出入口/鏡	折戸・ホワイト/ロングミラー+収納3個		出入口/鏡	折戸・ホワイト・他2色/ミラー3080+収納3個	
アクセサリー	タオル掛け・ランドリーパイプ1本		アクセサリー	タオル掛け・ランドリーパイプ1本	
照明	LEDダウンライト2灯(1616・1621共)		照明	LEDダウンライト3灯(1616・1620共)	
その他	換気暖房乾燥機		その他	換気暖房乾燥機	

【Panasonic水まわり当社オリジナル3set】		※階層設置オプション		【TOTO水まわり当社オリジナル3set】		※階層設置オプション	
【システムキッチン③】				【システムキッチン④】			
シリーズ/サイズ	Lacucina・W2550ミリ・I型+カップボード	シリーズ/サイズ	CJ・W2550ミリ・I型・吊戸H700ミリ	扉/吊戸棚	36色・フルオープンスライドタイプ・吊戸無	扉/吊戸棚	35色・らくプル親子収納・吊戸H700ミリ・キャッチ機構
選択高さ	800ミリ・850ミリ・900ミリ	選択高さ	800ミリ・850ミリ・900ミリ	水栓	浄水器内蔵シャワー混合水栓	選択水栓	水ほうき水栓・浄水器内蔵シャワー混合水栓
カウンター	人造大理石・グラーノホワイト	カウンター	人工大理石・ライトストーニーホワイト・他2色	シンク	人大スキマレスシンクムーブラックタイプ・8色	シンク	人工大理石すべり台シンク・ホワイト・他5色
レンジフード	シロッコファン・シルバー24時間常時換気機能付	レンジフード	シロッコファン・シルバー24時間常時換気機能付	選択調理機器	全口センサーガスコンロ・IHクッキングヒーター	選択調理機器	全口センサーガスコンロ・IHクッキングヒーター
カップボード	W1800ミリトールカウンター+家電収納	吊戸棚庫内	昇降式ミドルウォールW900ミリ	その他	キッチンパネル	その他	キッチンパネル
その他	キッチンパネル	その他	キッチンパネル	【洗面化粧台③】			
シリーズ/サイズ	CLine・W900ミリ・W750ミリ	シリーズ/サイズ	ST・W900ミリ・W750ミリ	扉	鏡面ホワイト・他12色・引出しタイプ	扉	鏡面パナシェホワイト・他5色・引出しタイプ
水栓/シンク	マルチシングルレバーシャワー/人大一体カウンター・ホワイト	水栓/シンク	エコシングルレバー水栓/人工大理石洗面一体カウンター・ホワイト	鏡	三面鏡(収納付)	鏡	三面鏡(収納付)
【システムバス③】		※30坪以上1621標準	【システムバス④】		※30坪以上1620標準		
シリーズ/サイズ	Oflora・1621(1.25坪)・1616(1坪)	シリーズ/サイズ	SAZANA・1620(1.25坪)・1616(1坪)	浴槽	FRP保温浴槽・ピュアホワイト他3色・組みフタ・フタフック付	浴槽	FRP魔法びん浴槽・ホワイト他3色・2枚割ふた・フタフック付
壁	ベース/PW、GW・アクセント/21デザイン	壁	ベース/3デザイン・アクセント/19デザイン	床	スミピカフロア・ミディアムホワイト・他2色	床	ほっカラリ床・ホワイトタイル調・他13色
水栓	メタルワンタッチシャワー+スライドバー・スタンダード水栓	水栓	エAINクリックシャワー+スライドバー・スッキリ水栓	出入口/鏡	折戸・ホワイト/スリムミラー	出入口/鏡	折戸・ホワイト/縦長ミラー
収納棚	ライトシェルフ2個・ホワイト他1色	収納棚	収納棚上3個・カウンタ下収納1個・ホワイト他2色	アクセサリー	タオル掛け・ランドリーパイプ1本	アクセサリー	タオル掛け・ランドリーパイプ1本
照明	フラットラインLED照明調色1灯(1616・1621共)	照明	LEDシーリング照明1灯(1616・1620共)	その他	換気暖房乾燥機	その他	換気暖房乾燥機

【TAKARA水まわり当社オリジナル3set】		※階層設置オプション	【TAKARA水まわり当社オリジナル3set】		※階層設置オプション
【システムキッチン⑤-1】			【システムキッチン⑤-2】		
シリーズ/サイズ	OFELIA・W2550ミリ・I型+カップボード		シリーズ/サイズ	OFELIA・W2590ミリ・マルチ対面型	
選択高さ	850ミリ・900ミリ		選択高さ	850ミリ・900ミリ	
扉/吊戸棚	45色・フルオープンスライドタイプ・吊戸無		扉/吊戸棚	45色・フルオープンスライドタイプ・吊戸無	
選択水栓	浄水器内蔵シャワー混合水栓		選択水栓	浄水器内蔵シャワー混合水栓	
カウンター	人造大理石・ソリッドホワイト他3色		カウンター	人造大理石・ソリッドホワイト他3色	
シンク	人大シンク・ホワイト他3色		シンク	人大シンク・ホワイト他3色	
レンジフード	シロッコファン・シルバー24時間常時換気機能付		レンジフード	シロッコファン・シルバー24時間常時換気機能付	
選択調理機器	全口センサーナガスコンロ・IHクッキングヒーター		選択調理機器	全口センサーナガスコンロ・IHクッキングヒーター	
カップボード	W1800ミリ家電収納タイプ		—		
その他	キッチンパネル		その他	キッチンパネル	
【洗面化粧台⑤-1】			【洗面化粧台⑤-2】		
シリーズ/サイズ	ELICIO・W900ミリ・W750ミリ		シリーズ/サイズ	ELICIO・W900ミリ・W750ミリ	
扉	45色・引出しタイプ		扉	45色・引出しタイプ	
水栓/シンク	シングルレバー水栓/人造大理石洗面一体カウンター・ホワイト		水栓/シンク	シングルレバー水栓/人造大理石洗面一体カウンター・ホワイト	
鏡	三面鏡(収納付)		鏡	三面鏡(収納付)	
【システムバス⑤-1】		※30坪以上1620標準	【システムバス⑤-2】		※30坪以上1620標準
シリーズ/サイズ	RELAXIA・1620(1.25坪)・1616(1坪)		シリーズ/サイズ	RELAXIA・1620(1.25坪)・1616(1坪)	
浴槽	FRP高断熱浴槽・ホワイト他3色・フタ付		浴槽	FRP高断熱浴槽・ホワイト他3色・フタ付	
壁	1面デザイン/11デザイン ベース/ホワイト		壁	1面デザイン/11デザイン ベース/ホワイト	
	アクセントデザイン/10デザイン ベース/ホワイト			アクセントデザイン/10デザイン ベース/ホワイト	
床	FRP・ホワイトグレー・他1色		床	FRP・ホワイトグレー・他1色	
水栓	メタル調シャワー+スライドバー・サーモスタット		水栓	メタル調シャワー+スライドバー・サーモスタット	
出入口/鏡	折戸・ホワイト/ロングミラー+収納3個		出入口/鏡	折戸・ホワイト/ロングミラー+収納3個	
アクセサリー	タオル掛け・ランドリーパイプ1本		アクセサリー	タオル掛け・ランドリーパイプ1本	
照明	天井付けスクエア照明1灯+ダウンライト1灯(1616・1620共)		照明	天井付けスクエア照明1灯+ダウンライト1灯(1616・1620共)	
その他	換気乾燥機		その他	換気乾燥機	

【内装仕上表】 (mm表示)

部屋名	床	幅木	壁	天井	廻縁	備考
玄関	300角タイル	タイル	PB12.5・クロス貼	PB9.5・クロス貼	-	-
ホール 1F廊下	構造用合板12捨張 フローリング12	塩ビ合板	PB12.5・クロス貼	PB9.5・クロス貼	-	-
2F廊下	構造用合板28捨張 フローリング12	塩ビ合板	PB12.5・クロス貼	PB9.5・クロス貼	-	-
階段	LIXIL TOSTEM プレカット	塩ビ合板	PB12.5・クロス貼	PB9.5・クロス貼	-	足元灯(選択)・手摺
LDK(1F)	構造用合板12捨張 フローリング12	塩ビ合板	PB12.5・クロス貼	PB9.5・クロス貼	-	-
洋間(1F)	構造用合板12捨張 フローリング12	塩ビ合板	PB12.5・クロス貼	PB9.5・クロス貼	-	-
洋間(2F)	構造用合板28捨張 フローリング12	塩ビ合板	PB12.5・クロス貼	PB9.5・クロス貼	-	-
和室(1F)	畳60	塩ビ合板	PB12.5・クロス貼	PB9.5・クロス貼	-	内障子付
和室(2F)	構造用合板28捨張 畳15	塩ビ合板	PB12.5・クロス貼	PB9.5・クロス貼	-	内障子付
クローゼット	フローリング12	塩ビ合板	化粧ボード12.5	化粧ボード9.5	-	枕棚ハンガーパイプ
押入	合板	雑巾摺	化粧ボード12.5	化粧ボード9.5	-	中段・枕棚
トイレ (1F・2F)	合板2重貼CF 又はフローリング	塩ビ合板	PB12.5・クロス貼	PB9.5・クロス貼	-	紙巻器付収納(27坪以上無) タオルリング 27坪以上手洗器+棚付手摺
洗面所	合板2重貼CF 又はフローリング	塩ビ合板	PB12.5・クロス貼	PB9.5・クロス貼	-	換気 コントローラー
浴室	当社指定ユニットバス(1坪サイズ 延床面積30坪以上1.25坪サイズ迄)					

【諸設備】

部屋名	照明	コンセント	AC配線	TV配線	TEL配線	給湯	備考
玄関ポーチ	有	-	-	-	-	-	-
玄関	有	-	-	-	-	-	-
廊下 ホール	有	2口×1	-	-	-	-	
LD	シーリング×2	2口×3	専用回路・1口×1	ケーブル対応1箇所	1箇所	-	TVモニターインターホン
キッチン	手元灯×1 シーリング×1	2口×2 専用回路・2口×1	-	-	-	有	換気扇(シロッコファン) 給気口(ガス器具の場合)
居室	シーリング×1	2口×2	専用回路・1口×1	ケーブル対応1箇所	-	-	-
トイレ	有	アース付・2口×1	-	-	-	-	換気扇
洗面室	有	1口×1 アース付・2口×1	-	-	-	有	浴室用換気コントローラー
浴室	有 (UB組込)	-	-	1箇所	-	有	換気乾燥機 住宅機器コントローラー(ガス供給)
階段	有	-	-	-	-	-	足元灯(選択した場合) 3路スイッチ
外回り	-	防水・2口×1 (給湯器用)	-	-	-	-	外水栓1箇所 (ガーデンパン付)
その他	電気容量	40アンペア(60アンペアまでは東京電力にて後日無償で変更可)・16回路盤					
	換気システム	第3種換気(自然給気・強制排気)					
	ガス工事	都市ガス：給湯器、配管有償・プロパンガス：工事費無償(当社指定ガス業者と供給契約有)					
	ケーブルTV	電気打合せ時に担当者に申し出てください。(LAN配管有償)					

【建物基準】

- * 延床面積は25坪以上とします。
- * 天井高は2400ミリとします。（法規により変更あり）
- * 収納扉は各部屋1間までとします。（床下収納、屋内階段下収納各1ヶ所）
- * キッチン、風呂、洗面所は1階に設置とします。（2階設置はオプション）
- * 仕様書に明記されていない工事はオプションとします。

【別途費用】

- | | | |
|------------------------|----------------|----------------------------|
| * 居室照明器具 | * エアコン工事 | * 設計費用 |
| * アンテナ工事 | * カーテン、カーテンレール | * 都市ガス工事（都市ガスの場合） |
| * 小屋裏収納・ロフト | * 上下水道取出し工事 | * 净化槽工事（浄化槽地域の場合） |
| * 勾配天井 | * 水道局納金 | * ケーブルTV、インターネット、電話加入および配線 |
| * 吹き抜け、屋外吹抜け、ビルトインガレージ | * 外構工事 | * その他標準工事以外の工事 |

【その他】

- * この標準仕様は当社の技術基準および指定建築材料を示したものですが、関係省庁の指導、住宅金融支援機構の方針と異なった場合は、その指導、方針に従い変更します。
- * 仕様建築材料等の形状については、当社の社員が提示したカタログ又は現物見本にて説明いたします。
- * お客様の要望によりこの標準仕様書と異なる工法、建築材料等を指定された場合には、別途費用が発生することがあります。
- * 追加工事等の変更事項については、書面をもって取り交わします。
- * 標準工事、追加工事の発注後の取り消し、変更はできません。
- * 広告及び契約前にお客様と当社が書面により取り交した事項と、この標準仕様書が異なる場合は、広告又は、取決め事項を優先させていただきます。
- * 本仕様書に掲載のない商品のご注文も隨時承っておりますので、打合せ担当者にご相談ください。
- * 諸般の事情により、この仕様書の内容を変更する場合があります。

選択 1

勝手口 1箇所



※防犯勝手口、D600庇、当社指定品。

選択 2

小屋裏収納 1坪



※法定基準内になります。

選択 3

食器洗乾燥機 1機



※当社指定メーカー5点set選択、対応当社指定品。
※予告無く品番等の変更があります。

5項目の中からお好みのプランをお選びいただけます。

選択 4


省令準耐火構造仕様



選択 5

電気床暖房 8畳orDK

暖かくてホットする。いつもの暮らしをもっと快適な生活へ。



■ SWARM 床暖房システム図



①やり方・根切



②捨てコンクリート



③防水シート



④ベース配筋



⑤ベース筋 D13 @200



⑥縦筋D10 @200



⑦先行配管



⑧ベースコンクリート



⑨基礎完成

(地盤改良工事を含みます)



(株)ヤマシ建築設計施工を含みます

全周敷き込みのロングタイプ キソパッキンロング

Jotoキソパッキン工法部材

POINT
01

状況やニーズに合わせて選べる2タイプをラインナップ!

使用シーンを選ばない、シンプルなスタンダードタイプ。
性能・機能を極めた信頼のカタチです。

キソパッキンロング

KPL

特殊構造の換気スリット+防湿材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久性を実現しました。左右を入れ換えることでボトル位相を合わせることも可能。木材になじみやすく表面を区別しやすい表面シバ加工を探求しました。



POINT
02

全周敷き込みの「簡単施工」を可能にした、Jotoならではのロングタイプ!

敷き込みやすい全周タイプのキソパッキンロング。
防湿材が不要なので、取り付け手間やコストを削減することが可能になりました。半間モジュール(約910mm)を採用していますが、カットすることで長さを調整することも簡単です。

施工が早い
ロングタイプ

ノウハウ
から生まれた
20mmの厚み

バリエーション
豊富な3サイズ



POINT
03


特殊構造の換気スリット+防湿材(先端シボリ)で、床下の湿気を効率よく排湿!

キソパッキンロング自体に設けた換気孔が、防湿材の役割も果たす新発想。防湿材の取り付け手間やコストを削減し、しかも床下の隅々にまで換気が行き渡る、一挙両得の高機能です。もちろんシロアリや腐朽菌の発生も防止します。


また、換気スリットを外側と内側で互い違いに設けることにより、換気孔の翅幅が最大16mmまで広がり、より高い換気性能を実現しています。

*有効換気面積は約101.46cm/m (92.4cm/本)です。

断面図でみた換気システム



できる多くの開口部を取ることで換気性能を高め、土台の隙間に防ぎます。



POINT
04

Joto独自の新技術! 性能・機能を極めたカタチ。

バリ詰め

KPL
KP-LWS

基礎天板モルタルのV字部に合わせて、底面端部を押つた状態。浮きあく、しあわせあります。

壁手嵌合

KPL
KP-LWS

キンパッキンロングを連結するための、凹凸の形状です。

セットゲージ(セット位置合わせ部位)

KPL
KP-LWS

通り心又はセッティングのいずれかに合わせて打ちれた底墨に合わせてセットします。さらに、左右90mの幅で、「2×4工法」で使用される木材と同じサイズなので、土台の敷き込みも簡単です。

合わせるポイントは4カ所

- ①芯ゲージ——芯の目安があります
 - ②内ヅラ——通り心から2m(21m)(36m)
 - ③セットゲージ——通り心から5m(54m)(9m)
 - ④外ヅラ——通り心から5m(0m)(75m)
- ※1 (内) 内の数字はKP-L120。
〔〕内の数字はKP-L150の1/3まで。

土台1×4(4×4)片のセットゲージ

表面シボ模様

KPL
KP-LWS

木材になじみやすく、表面の区分もつきやすい処理が施されています。

調整板ストッパー嵌合部

KPL
KP-LWS


調整板(別出品)*を施工する場合、このストッパー嵌合部(調整部)へ求め合わせてください。

*調整板(別出品)の販売価格はP.21をご覧ください。

アンカーホール

KPL

アンカーボルトを通して穴を開けています。アンカーボルト位置が合わない場合、左右を入れ替えることで、位置合わせが可能になります。



HS金物 「耐震性能・施工性をアップ」

革新的・高強度を誇るHS金物とエンジニアードである集成材を使ふあわせると、バランスの良い接合部を実現可能。

① 耐震性能アップ

HS金物を使用した接合部は、従来の木造軸組合工法に比べ、大幅な耐力アップを実現することができます。また、地震時もずれも小さくなります。

② ホゾ付金物で下がり防止

HS合板の染付け金物には、ホゾがついています。このホゾは、木材の年次変化による金物の下がりを削除します。

③ ホゾ内部にナット溶接済

ナット付受け金物のホゾ穴型には、ナットが込ましめ溶接されています。施工芯には、ナットを手で押さえる手間が省け、施工性が大幅に改善されます。

④ 耐食性の高いカチオン電着塗装

カチオン電着塗装は、自動車のボディー塗装にも使用されている高耐食塗装方法です。四面まで均等に塗布されます。

⑤ 施工性アップと短い工期

金物の取り付けにインパクトレンチを用い、施工は基本的にドリフトビンを打ち込むだけの簡単な方法なので、工費を削減することができます。



⑥ 在来工法との比較

従来の木造軸組工法の接合部と違い、HS金物工法の接合部は金物で接合されています。これによって、木材の断面欠損が大幅に小さくなり、大きな耐力をもつることができます。

■ 断面欠損の比較

従来の接合部では下記の左から2枚の写真のように断面欠損が大きいので、上部から荷重をかけた場合、大きく変形します。HS金物工法は、金物を挿入するスリットと穴のみの小さな断面欠損です。




■ 耐力の比較

HS金物接合部と従来の接合部の強度比較実験をすると、HS金物の強度をはっきりと確認することができます。

■ 最大約4.3倍の強度

HS金物工法で使用する全ての金物は、強度試験を行った力を強度で表示できるようになっています。従来の接合部と比較すると、柱脚・注脚金物で最大約4.3倍、梁脚金物で約1.5倍の強度を確保することができます。また、鉄骨の荷重が深くかかる場合、従来の接合方法の変位(下がり)はHS金物の変位の約4倍になります。



増し締めしてますか?
タイトニックなら安心です

TIGHTNIK
耐震座金タイトニック®

世界で唯一!日本・米国・中国など、11カ国で特許取得 (PAT.No.2934218)

これがタイトニックのメカニズム

① TZ12SE-I



■ 木瘤せに追従して締め付けるタイトニック

内蔵のスプリングでボルトを引寄せ、マジックリングでボルトを締め付けて、緩まない。

■ 振動で締まるタイトニック


振動をマジックリングで絞める力に変える

■ 振動や風で家が揺れにくい

地震や車の振動、台風の風で家が揺れにくい

■ 木と人に優しいタイトニック

軽い締め付け力で大きな力に耐える



世界最大級の埼玉県所沢市民体育館の
新築工事に40,000個採用されました。



設計:坂倉建築研究所 施工:フジタ・平岩JV



ノダ 構造用ハイベストウッド

丈夫・長持ち・快適な住まいのお手伝い

1 「長期優良住宅」基準項目に対応

- 構造の安定（耐震等級2以上）
- 劣化の軽減（等級3）
(Pタイプ・PSタイプ防蟲防腐のため)

「住宅性能表示制度」の長期優良住宅に
関わる項目に対応しています。



長期優良住宅法から
実施されます。

2 5倍以上の透湿性！(合板・OSB比較)

透湿抵抗が低く、壁体に発生した
湿気を屋外に排出しやすい材料です。
壁内結露になりにくく、構造全体の
耐久性が飛躍的に向上します。


6 壁倍率4.0の高耐震・高耐久！

2倍以上の面内せん断力！

(構造用合板9mm比較)

構造用ハイベストウッドは壁倍率4.0。

耐力壁材として重要な面内せん断力は構造用合板(9mm)
の約2倍の値が得られています。



注) 壁倍率2.5の場合もあります。

3 10倍以上の衝撃性！(火山性ガラス質複層板9mm比較)

衝撃試験：3kgの鋼製おもりを、1mの振り子で衝突。

ノダ構造用ハイベストウッド	10回 損傷無
火山性ガラス質複層板	1回 損傷破壊

4 優れた耐水性：1/8以下の膨張率！

厚さ膨張促進試験
：沸騰水中に2時間、50℃乾燥機に3時間放置したときの膨張率。




5 水濡れしても高耐久：耐力低下なし！

24時間、水に浸漬後、耐力試験。

ノダ構造用 ハイベストウッド	低下なし
針葉樹合板	約20% 低下
けい酸カルシウム板	約30% 低下
パルプけい酸セメント板	約30% 低下
火山性ガラス質複層板	約35% 低下

構造用ハイベストウッドは24時間
水に浸漬しても壁倍率は低下しま
せんでした。




ノダ 構造用ハイベストウッド


丈夫・長持ち・快適な住まいのお手伝い

構造用耐力面材 性能比較グラフ


ノダ構造用ハイベストウッド 9mm




パーティクルボード 9mm




構造用合板(ラーチ) 9mm




OSB 9.5mm



火山性ガラス質複層板



パルプけい酸セメント板



8 優れた耐蟻性：1/10以下の食害率!

(OSB比較)

OSB比較 約1/10 (1/10)

構造用合板広葉樹比較 約1/3

食害率(%) <耐蟻性試験>

ノダ構造用ハイベストウッド	構造用合板広葉樹	構造用パネルOSB
4.0 😊	11.9 😊	45.4 😕

*筑波大学にて実施して行った試験結果です。


9 地球にやさしいエコ素材!

間伐材、小径木、合板や製材の残材、梱包材や建築解体材などを再利用しています。




*当社試験結果によるものです。

けい酸カルシウム板



けい酸カルシウム混入セメント板




*当社試験結果によるものです。

SUPERコートALⅡ

遮熱・透湿・防水・防風シート

IMA[®] ICHIMURA
JIS A-6111適合品

SUPERコートALⅡ




優れた 遮熱性

外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮熱し、効果的に反射します。



優れた 透湿性・防水性

空気を通す特殊フィルムを使用しているので、壁体内の湿気を外に逃がし結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。



優れた 防風性

外部からの水や風の浸入を防ぎます。
基材にポリエステル不織布を使用している為、風によるバタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。

試験項目		JIS A S6111:2004	SUPERコートAL
透湿抵抗($m^3 \cdot s \cdot Pa / \mu g$)		0.13以下	0.12以下
強 度	引張強度(N/5cm)	100以上	タテ200以上 ヨコ100以上
	つづり針保持強さ(N)	27以上	タテ35以上 ヨコ35以上
発火性		発火しない	発火は認められない
防水性(Kpa)		10以上	30以上
耐久性	防水性(kpa)	8以上	25以上
	引張強度	初期値の50%以上	タテ90%以上
	残存率(%)		ヨコ90%以上
熱収縮率(%)		1.5%以下	1%以下
防風性(S/100cc)		10以上	100以上
規 格		1000mm 幅 × 50m巻 重量約 5kg 2巻梱包	

アクリアで家中まるごとすっぽり断熱



アクリアはシックハウス症候群の原因の一つとなるホルムアルデヒドを材料に含まない健康住宅向け高性能断熱材です

快適



寒い冬でも暖房効果を
保ちます。

快適



暑い夏も冷房効果を
保ちます。

長耐久




断熱性能が長持ちします

長く暮らしていく住まいだから、快適な住み心地が長持ちしないと困ります。グラスウールは長期間にわたって劣化の少ない断熱材です。

アクリアマット
(高性能グラスウール10K65mm)



冬 壁の断熱材



アクリアマット
(高性能グラスウール10K65mm)



天井の断熱材

安全



万が一の火災に燃えにくい

ガラスを原料にした断熱材です。高温に強く、延焼や類焼の被害を抑えます。

快適

アクリアUボードNT

(高性能グラスウール24K42mm)



床断熱で
床から伝わる快適さ

足元は特に温度に敏感。
床にも断熱します。



 **Aclear**
Safe & Clean

FIBER + GLASS 旭ファイバーグラス

環境対応商品

新登場

ジョリエースFRP防水工法トップコートに
「防火・遮熱グレー」をラインナップ


ジョリエース JE-2089

H107(日塗工 N6)近似色



高日射反射率タイプの不飽和ポリスチル樹脂系トップコートです

従来のFRP防水層に塗布するだけで、塗装面の日射熱低下を実現します。
トップコートの塗替え改修にも最適です。

高反射率トップコート
JE-2089

◆梱包容量
(JE-2089の場合)
15kg入缶

- 太陽からの熱エネルギー(波長780~2500nmの近赤外域)を効率的に反射します
- 日射による塗装表面の温度上昇を低減します
- 日射による防水塗膜から室内側への熱移動を抑えます
- 従来品同等の硬化性及び物性を発揮します

<材料>

商品名	用途	荷姿	内容
ジョリエースJE-2089	平滑 トップコート	15kg	不飽和ポリスチル樹脂
ジョリエースJE-2089K	防滑 トップコート	10kg	不飽和ポリスチル樹脂
ジョリエースJE-2509M	硬化剤	1kg, 5kg×2/箱	メチルエチルケトンバーオキサイド

* 材料の詳細については別途製品説明書、MSDSを参照下さい。

* 硬化剤は、別売のJE-2509MをJE-2089に対して0.5~2.0%の範囲で添加して使用します。

JE-2089表面温度の上昇抑制効果

● 热線照射試験による表面温度比較

500Wレフランプを用いて照射し、JE-2089と従来品とで表面温度を比較(照射距離:約45cm)


JE-2089の効果

表面温度:14°C低下


裏面温度:10~12°C低下(合板下地側)



■ 照射面の表面温度 <Thermo Shot Avio (NEC製)にて測定>



■ 下地裏面の温度 <熱電対にて測定>



● 日射反射率


JE-2089と従来品の日射反射率を比較

JE-2089の日射反射率:
(日塗工N6)

50%以上
(全波長域 300~2500nm)
JIS R 3106/JIS K 5602

60%以上
(近赤外域 780~2500nm)
JIS R 3106/JIS K 5602

* 上記データはいずれも代表値です。



■ 東京都クールルーフ推進事業、グリーン購入法・特定調達品目における高反射塗料の各判断基準

高反射率塗料の判断基準
(東京都クールルーフ推進事業) JIS R 3106によって求めた塗料(日塗工N6)の全波長域(300~2500nm)における日射反射率が50%以上
(グリーン購入法適合品目/高反射率防水) JIS K 5602によって求めた塗料の近赤外域(780~2500nm)における日射反射率が50%以上

主な塗膜物性

項目	試験結果		備考
	JE-2089	従来品	
硬度(シマード)	80	80	JIS K 7215 (注塑板)
耐塗剝性	0.09g/1000回転	0.09g/1000回転	JIS K 7204 (CS-17, 9.8N)
引張強さ	59.7N/mm ²	54.7N/mm ²	JIS K 7113 (注塑板)
引張伸び率	3.5%	3.3%	JIS K 7113 (注塑板)
曲げ強さ	104N/mm ²	100N/mm ²	JIS K 6911 (注塑板)

* 上記データはいずれも代表値です。

本資料内に記載の内容及びデータは、弊社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位様において使用された結果を保証するものではありません。

コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、ロングカットデザイン。



■カラーバリエーション



CC262W
ネオ・ブラック



CC275PW
パール・グレイ



CC235PW
アイス・シルバー



CC225PW
シルバー・ホワイト



CC221PW
ココナツ・ブラウン



CC241W
ウォルナット・ブラウン



CC247W
アイリッシュ・グリーン



CC277W
ウェザード・グリーン



CC223AW
メロウ・オレンジ



CC293AW
ボルドーレッド

COLOR BEST の「軽さと強さ」は、独自の製法から生まれます。

COLOR BESTの製法は、一般的な平形スレート屋根材の製法に比べ、成形時に供給する水分が非常に少ないうえ、オートクレープ養生（高温高圧蒸気養生）という工程が加えられており、基材の吸水率・含水率が極めて低いのが特長。化学的に緻密に結合させているため、高密度で均一な構造を実現します。

COLOR BESTは、

- 吸水率が低いため、ソリ・あばれ・伸縮が極めて少ない。
- 乾燥・湿潤の繰り返し、温度変化による影響を受けにくい。
- 安定期間が長い。
- 場所や地域などによる制約が少なく、安心して施工できる。



地震に強い 軽い屋根の減震効果で地震時の揺れを軽減します。

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、建物の重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の1/2以下という軽量さ。カラーベストなら建物の総重量を軽く重心を低くでき、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。



強風に強い 独自の釘止め工法で、屋根材のズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、ケイミュー屋根材は耐風性を充分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。



大雨に強い 優れた防水設計で、たとえ豪雨でも漏水を抑えます

ケイミュー屋根材は屋根材プラス下材の2段階の防水設計を採用。カラーべストは屋根材の大きな量なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。





カラーバリエーション

標準(5色)



Deal Black
デュアルブラック



Dual Brown
デュアルブラウン



Harvard Slate
ハーバードスレート



Vintage Green
ヴィンテージグリーン



Earhtone Cedar
アーストンシーダー

◆洗練されたデザイン

リッジウェイ独特の2層構造とランダムな粒状彩色石のグラデーションカラーが、立体感ある陰影を演出し、個性豊かで深みのある表情を屋根に与えます。棟や谷部分が同質のシングル材で葺け、統一感のある仕上がりで高級感を醸し出します。

また、曲面になじみやすく自由度の高い設計を可能にします。

◆色が長持ち

表面の石は陶器瓦のように焼き付け塗装がされ、新築の風合いを長く保ちます。

◆防火性

建築基準法が改正され仕様基準から性能基準に変わり、ファイバーグラスシングルでも飛び火試験により防火性能を証明でき、日本でも国際基準の製品が使える時代になりました。

〈屋根飛び火試験認定品/DR-0826(木造)他〉

◆防水性

リッジウェイは、アスファルト基材とガラス繊維の織物とで構成されており、水分を含まず釘穴シール性にも優れています。また、吸水性のほとんどないリッジウェイは凍結融解試験結果でも優れたデータを実証しており、建物の気候帯を選ばず使用できます。

◆耐風性

標準仕様実験(風速38m/s)、強風仕様実験(風速46m/s)でも浮き剥がれの現象は起きず、高い耐風性能が実証されています。

※強風地域・場所では強風仕様での施工をお薦めしております。

◆耐衝撃性能

リッジウェイは柔らかく割れにくい素材ですので、踏み歩きや落下物等によって屋根材が割れるという心配は無用です。また、弾性アスファルト基材が衝撃を吸収しますので、雨音の軽減にも有効です。

施工例 パワーボード外観デザインギャラリー



パワーボード デザインラインナップ

フラットパネル

シンプルで、ながら美しい表面の仕上がりを生むデザインです。



シェイドカット

幅広いV型ラインと細かいラインを組み合わせて、これまでにないモダンな外観デザインです。



スマートライン

ライン系パネルの中で最も細い25mm幅。繊細なラインが個性豊かな美しい表情をつくります。



ライン

繊細なボーダーが美しい外観を生むライン系パネルは、都会的で飽きのこない表情を演出します。



ライン60



ライン75



ライン100

フラットコーナー

外観の細部の仕上げにもこだわり、コーナーパネルも豊富な種類をご用意。同質のALC素材で構成されています。柱まわりやアクセントにもご使用ください。



※荷物以外のデザインラインナップにつきましてはご用意はございません。仕上のために色あせやグレーニングは実物と多少異なりますので、ご了承ください。パワーボードは地主料品です。

旭化成ヘーベルパワーボードの優れた性能



パワーボードは防火性、耐久性など木造住宅に求められる様々な住宅性能を高める高機能外壁材です。

その優れた性能の数々はご家族の快適と将来の安心を支えます。



パワーボードは厚さ37mmの軽量コンクリートパネルです。外壁材に求められる性能はもちろん、コンクリートならではの厚感や温感感を演出します。

防火性

パワーボードなら全ての外壁が防火構造。主原料は無機質の材料で構成されていますから、パネル自体から煙や有毒ガスを発生することもありません。



断熱性

パワーボードの素材は軽量気泡コンクリート。パネル内部の無数の気泡の動きにより、木造住宅用外壁材の中では優れた断熱性を持っています。



耐久性

パワーボードは、高湿度・高温度での蒸気養生を行ったパネルです。乾燥吸収率や熱膨張率の値が小さく、反りたわみ等の変形が起きにくい材料です。



遮音性

騒音問題に悩まされている街角の住まいも安らぎの場として実現です。パワーボードはパネル単体でも住宅用防音セッヂ基準以上の遮音性があります。



10年保証制度

旭化成建材はお客様(元請様)のご依頼にお応えして、10年という長期間の保証制度を導入致しました。



詳しくはお問い合わせください。

たてるなら、パワーボード

10年保証

耐久性に優れるパワーボードは、メンテナンスコストにも大きなメリットがあります。

基材は60年以上の耐久性*

パワーボード



キクスイ 弹性リシンシリーズ



キクスイ弾性リシンSi
キクスイ弾性リシン

標準:1色
30坪以上:2色まで



カラーNo. KN061D



カラーNo. KN061B



カラーNo. KN081F



カラーNo. KN001D



カラーNo. KN001C



カラーNo. KN001E



カラーNo. KN021D



カラーNo. KN021B



カラーNo. KN021F



カラーNo. KN015C



カラーNo. KN015B



カラーNo. KM076G



カラーNo. KM056B



カラーNo. KM166R



カラーNo. KM066G

カラーバリエーション



カラーNo. KN024D



カラーNo. KN024B



カラーNo. KN024A



カラーNo. KN023D



カラーNo. KN028C



カラーNo. KN023E



カラーNo. KN027C



カラーNo. KN027B



カラーNo. KN027A



カラーNo. KM086D



カラーNo. KM086B



カラーNo. KM086G



カラーNo. KN053C



カラーNo. KN053E



カラーNo. KN053G



カラーNo. KN038B



カラーNo. KN038E



カラーNo. KN038G

AT-WALL 15PF・15F 商品ラインナップ

おでかけに
セルフツキ
コート plus

AT-WALL 15PF

ラフィーP
2016年5月発売
セルフツキ plus

【年保証】
[size:15x455x3030]



LFP5PPBK ヘールブラックP
LFP5PSMB スモーキーブラウンP
LFP5PSN SPナチュラルホワイトP
LFP5PSH SPクリアホワイトP

ルミナードロンテP
2016年5月発売
セルフツキ plus

【年保証】
[size:15x455x3030]



LUP5PDP テープチャコールP
LUP5PWT ナチュラルホワイトP
LUP5PCR クリアホワイトP

イルマーレP
2016年5月発売
セルフツキ plus


【年保証】
[size:15x455x3030]



IMP5PCL クリーミーレモンP
IMP5PFP フレッシュビーチP
IMP5PMJ ミルキーべージュP
IMP5PMV ミルキーアイボリーP
IMP5PWT ナチュラルホワイトP

ティペットネオP
2016年5月発売
セルフツキ plus

【年保証】
[size:15x455x3030]



TINP5PBW ブラウンII P
TINP5PNL MSミルキーアイボリーP
TINP5PLW MSナチュラルホワイトP
TINP5PHW MSクリアホワイトP

シュトレーゼP
2016年5月発売
セルフツキ plus

【年保証】
[size:15x455x3030]



HTP5PNL MSミルキーアイボリーP
HTP5PHW MSクリアホワイトP

リブレP
2016年5月発売
セルフツキ plus

【年保証】
[size:15x455x3030]



RIPP5PAW MSアクリルホワイトP
RIPP5PIT MSアイボリーホワイトP
RIPP5PMT MSミントホワイトP
RIPP5PPBK ヘールブラックP

ラフィッシュP
2016年5月発売
セルフツキ plus

【年保証】
[size:15x455x3030]



RUP5PWT1 ナチュラルホワイトP
RUP5PSE1 シルベージュP

AT-WALL 15PF

モザイクストーンロンテP
2016年5月発売
セルフツキ plus

【年保証】
[size:15x455x3030]



MZP5PBW ブラウンII P
MZP5PWT ナチュラルホワイトP
MZP5PCR クリアホワイトP

ニューグラビーレP
2016年5月発売
セルフツキ plus

【年保証】
[size:15x455x3030]



NGVP5PSI SPライトアイボリーP
NGVP5PSL SPライトソフグレーP
NGVP5PSN SPナチュラルホワイトP
NGVP5PSJ SPシルベージュP



NGVP5PGW ブラウンIII P
NGVP5PSH SPクリアホワイトP

スクラッチストーン16P
2016年5月発売
セルフツキ plus

【年保証】
[size:16x455x3030]



CRP6PDP テープチャコールP
CRP6PWT ナチュラルホワイトP

AT-WALL 15F

ファインアクシス

【size:15x455x3030】



FA5PB ヘールブラック
FA5NWT ナチュラルホワイト
FA5DBL ティーブルー

HエトルタNC

【size:15x455x3030】



HEQ5LGR1 ライトソフグレー
HEQ5IVW1 ライトアイボリー
HEQ5NWT1 ナチュラルホワイト

ニューコタキ

【size:15x455x3030】



ST51GR グレー
ST51KB クールベージュ
ST51NWT ナチュラルホワイト

※実際の色はサンプル等で必ずご確認ください。

P201603025

当社では通気金具工法を標準施工としています。(横張りのみ)

lixil

グループ

AT


旭トステム外装株式会社

新築時の美しさが長持ち…耐汚染性に優れる東レの「オートクリーン商品」

耐汚染性に優れる【オートクリーン】とは・・・

シリカ粒子を外壁材表面にコーティングした・超親水性の塗装仕上げです。外壁材表面に排気ガスや土ぼこりなどの汚れが付きにくく、また付いても雨水によって汚れを浮かし流す作用があります。

新築当初の美しさをずっと長持ちさせる高耐候性防汚染塗装仕上げです。
※親水性：水などじみが良い、水切れが良い等の性質。



ハイブリッドコート

高耐候性 × 強黏性 × 耐候性

オートクリーン

水の分子で汚れを浮かせる親水性



金具留め工法が標準となります。

■チェスターⅡ 影りの深い細身の石積み柄が、シンプルモダンからモダンまで幅広くテイストに対応。

CHE-61CB10
カロンドシェルCHE-61CB11
カロンドカーボンCHE-61CB12
カロンドキャメルCHE-61CB13
カロンドモカ

■グリークストーンⅡ モダン感覚と本物の素材感が新石積み柄。

GSR-61AL14
グリークホワイトGSR-61AL15
グリークウォームホワイトGSR-61AL17
グリークライトブラウン

■グランボーダーSC 硬質な石材の質感、モダン石積み調。

GBL-61T217
シャルマンベージュGBL-61T218
シャルマンホワイトGBL-61T219
シャルマングレーGBL-61T320
シャルマンブラック

■ブリックウォールSC 塗り込めたレンガの質感。洋風塗り壁柄。

BWH-61S271
エールホワイトBWH-61S275
エールベージュホワイトBWH-61S276
エールオレンジ

■シェーブウッドSC パイン材の美しい木目を浮き彫りにした、グレード感ある自然派住宅にふさわしい。

SHW-64S254
パインホワイトSHW-64S256
パインレッドSHW-64S257
パインブラウンSHW-64S258
パインブラック

■テスタボーダーII 鮫のこないシャープな細割ボーダータイル。

TEA-61CG11
ドライグレーTEA-61CG16
テスタベージュTEA-61CG17
テスターダークブラウン

■デンバーSC 印象的な表情を生み出す、万能無地柄。

DEN-61T940
フェルホワイトDEN-61T941
フェルベージュDEN-61T942
フェルブラック

※内容の一部については、技術改良のため予告なく変更する場合があります。写真および色見本は、印刷物の関係上、実際とは異なる場合があります。



親水コーティング外壁材

KMEW
セイシキ

16mm厚 ネオロック・親水16


シックボーダー



セフィロウッド



クリークボーダー



スリムストーン



フィオット



ディレクトーン



「ネオロック・親水16」「エクセレージ・親水15」外壁材ラインナップ

一般地域用

キャストストライプ



15mm厚 エクセレージ・親水15


プラスチックストーン



シリバスタイル15



シュプリーストーン15



クレールウッド



和ボーダー15



ロックストライプ15



ファインクレスタ15



ステイプルタイル



キューブッシュクレ



ランブル




ベイカーブリック



ヴィンテージブリックII



スクラッチクロス



スマッシュライン15



打ちっ放し調15



ラギッド



ひより15



プラシード



※ 印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。(2016.02)

Vシリーズ

特性
製品
本体
3年
保証
マイクロガード^{OS}

*当社では、通常金具工法を標準施工としております。(横張りのみ)


NICHIA ニチハ株式会社

2016年2月

■グレインウッド V



■シャルムロック V



■ヴェレウォール調 V



■リガストーン調 V



■ミラージュタイルV




■ポメロストーン調 V



■レボーストーン調 V



■ファンゴ V



■ボルブストーン調 V



■セリオスタイル V

■ロックライン V




■ナチュラルライン V



■スプリットストーン調 V



■コルモストーン調 V



■しぶき V



■ニューシャトーウォール調 V



■マイスターウッド調 V



雨水で汚れを洗い落とす セルフクリーニング効果

空気中の水分子を取り込んで外観表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて雨で洗い落とします。

ナノ親水マイクロガード



1. 空気中の水分子で膜を形成



マクロガードによる効果

汚れの汚れを落とす

同メーカーで張り分けコーティネートできます。

装飾部材ラインナップ

カバートリム ~4Mまで~



イングリッシュブラン
FR14525



イングリッシュレッド
FR14526



イングリッシュイエロー
FR19512



イングリッシュワイン
FR19513



イングリッシュベージュ
FR19514

妻飾り ~1ヶ所~



フランジタイプ
FR11188



オーバーシュタイプ
FFA2172



クローバーブーツタイプ
FFA6168



コベルクタイプ
FFA6272



リーフタイプ
FFA6368



エルфинタイプ
FFA6472



リニアタイプ
FFA6568



ソーラーパークタイプ
FFA6672

*どのタイプもブラックとプラチナシルバーの2色御用意しております。

壁飾り ~1ヶ所~




アンダーカールタイプ
FFA6188



シェンザタイプ
FFA6288



ブルームタイプ
FFA6368



ジョグレータイプ
FFA6472

妻飾りイニシャルプラスシリーズ ~1ヶ所~



猫のふくろうタイプ
FFB101




ファラディータイプ
FFB202



スピアーズタイプ
FFB301



ビアリズムタイプ
FFB502



リムタイルタイプ
FFB401

*どのタイプもブラックとプラチナシルバーの2色御用意しております。

オプション部材ヘニシャルプレート




memo

サッシ標準仕様

◇新枠形状

新しい見込86mmの枠。

新設計の樹脂複合枠(下枠二重断熱)は、86mmの枠見込により、ガラス溝幅26mmアルミ複層障子も凸凹がなくすっきりと納まります。



◇ 防犯対策への配慮

2ロック機能

補助錠



◇ 快適性

断熱

アルミ複層障子と樹脂複合枠(下枠二重断熱)により高い断熱性能を実現。



防露

樹脂複合枠(下枠二重断熱)を採用することでアングル部の不快な結露を抑え、内装材の腐食やクロスの汚れを防ぎます。



省エネエネルギー

単板ガラスよりも冷暖房費を大幅に節約できます。



エイピアJ

※全窓複層ガラス仕様
(ガラスルーバー窓除く)

引違い窓



シャッター付引違い窓



縦すべり出し窓



内倒し窓



すべり出し窓



FIX窓



ダブルガラスルーバー窓



※組子つきません。
片上げ下げ窓



◇ 複層ガラスの特長

断熱・省エネ効果


ガラス間の空気層働きにより単板ガラスの約2倍以上の断熱効果を発揮します。

結露防止

空気層の断熱効果により室内側のガラスが冷えにくいで結露が生じにくくなります。

防犯性

ガラスを破るのに時間がかかり、破片を取り除きにくいなど防犯性に優れています。



カラーハリエーション

カームブラック



ブラウン




ホワイト



ブラチナステン



※フレミングJ仕様





シンプル構造、簡単操作で 電動シャッターをよりおでがるに

住まいの窓シャッターをより快適にする

シンプル構造、簡単操作の

新しいタイプの電動シャッターです。




【メリット】

- 防犯
出かける時も
おやすみの時
も不安解消



- 防災
台風などの強
い
風雨から窓を
守る

- プライバシー
外からの視線を
遮る



- 便利
窓を開けずに
スイッチひとつ
でラクに上げ下
ろし

- 静音
開閉時の音が
非常に静か



【特長】

Point ① 操作スイッチ

複雑な仕掛けをなくし、直感的な
感覚で「ひらく」(左ひねり)、「とじ
る」(右ひねり)を操作するだけの
簡単操作。あとは新機構の電動
モータがスムーズに作動して、
シャッターを上げ降ろします。



※操作スイッチの位置変更はできません。

Point ② ロック機構

シャッターが完全に閉じると、モータロックが
働き、シャッターを容易に開けることができなく
なる機構で、外部からの力でこじ開けを
防ぎます。



Point ③ 障害物感知機能

シャッターが降下する際、障害物を感知
してモータに一定の負荷がかかると自動
的に停止します(巻上げはしません。)



Point ④ 非常開放機構

停電などの非常時の際、シャッターの電
動機能が働かなくなても、簡単な手
操作により手動でシャッターを開くこと
ができます。操作部は内観右側になります
(テラスタイルのみ標準装備)。



【カラー】



ブラウン



カーム
ブラック



プラチナ
ステン



ピュア
シルバー



ホワイト

スマートドア ヴェナート【NEWポケットKey】商品特長



YKK
ap

NEWポケットKey 使用イメージ



おかりの時は…

おでかけの時は…



非常用シリンダー(上下)
停電などの非常時には
シリンダーカバーを開けて操作します。

LED(施解錠表示)
開け閉めに合わせて、
LEDが点灯して確認音が鳴ります。

施解錠ボタン
ポケットKey※リモコンは、
施解錠ボタンを押して操作します。
カードキー／シールキーは、
ここに近づけて操作します。
※電池式の場合(ボタンを押してからカード(シール)を近づけてください)。

ポケットKey※リモコン
カードキー
シールキー

サムターン取り外し
レバー(上下)
レバーを押してサムターンを引っ張ればサムターンを取り外すことができます。

施解錠表示窓(上下)
表示窓の色でカギの状態が確認できます。

サムターン(上下)
サムターンをまわして施解錠します。上下とも脱着式なので取り外しができます。

おサイフケータイ®や楽天Edyカードにも対応
おサイフケータイ®対応のスマートフォンや携帯電話なら追加費用なしで、キーとしてお使いいただけます。

機種変更した場合もおサイフケータイ®の機能を搭載した新たな機種で、楽天Edyアプリをダウンロード初期設定をして再登録すれば大丈夫！

見えないカギ穴

非常用シリンダーは見えないので、ピッキング抑制にもつながります。

シリンダーカバーでカギ穴が見えないので、ピッキングの対象になりにくくなります。

シリンダーが見えません。

電池切れ警報機能

ポケットKey※リモコンの電池切れをハンドルが光と音でお知らせ。

ポケットKey(リモコン)の電池が少なくなると、開け閉めの動作をする前にハンドルから音と光で警告(ビビビ・ビビビ音と赤色ランプ点滅)するので安心です。



楽天Edyに対応したカードならキーとしてお使いいただけます。



非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施解錠。ポケットKey※リモコンには非常用収納カギが内蔵されています。非常用カギ(デュブルキー)も3本標準でついています。

非常用収納カギ2本
非常用カギ(デュブルキー)
3本標準装備

※不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

上下共じり破りに強い、錠鏡を採用しています。



上下共サムターンは脱着式。取り外しができるから安心です。



LED(施解錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。

開け閉めに合わせて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。

光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。

カギが紛失した時
カギが壊れた時
注意の赤色

点検時期お知らせ機能

使用を開始してから約10年経過すると、施解錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤色点滅し、製品の点検時期をお知らせします。

外出時や就寝時に取り外しておけば、ガラスを破って手や工具を入れて、サムターンをまわされるような心配はありません。

外出時や就寝時に取り外しておけば、ガラスを破って手や工具を入れて、サムターンをまわされるような心配はありません。

グッドデザイン・キッズデザイン賞2012受賞

スマートドアはグッドデザイン、キッズデザイン賞を受賞。卓越したデザイン・使い勝手の商品に与えられるグッドデザイン賞ならびにユニバーサルデザインで小さな子どもにも使い勝手の良い商品に贈られるキッズデザイン賞を受賞。



新規性の高い創造的・技術的な優秀性を有する、デザイン性・性能・利便性が向上した点が評価されました。



スマートドア ヴェナート 商品特長（カラーボード）

YKK
ap

AR バニラウォールナット	AS シナモンオーク	W7 ハニーチェリー	BE マキアートバイൻ	YF キャラメルチーク	KX ラスティックウッド	HS モンドウォールナット	HT ローストマホガニー
ゆったりと流れのような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感のある雰囲気を演出します。	はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄がナチュラルな雰囲気と開放感を演出します。	明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エンタランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。	やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたバイൻ柄と節やのこ目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。	時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が確かな存在感を与えます。	素材感あふれる、素朴で動きのある柄が特徴のチーク材をモチーフにした木調色。	華やかな色調と流れのような木目が気品溌つウォールナット柄。優雅な雰囲気は住宅スタイルを選びません。	繊細な木目の風合いと重厚な色調で上質感あふれるマホガニー柄。時代に左右されない風格を演出します。
Z9 ショコラウォールナット	W6 桑	XQ ホワイトウッド	KQ ミストグリーン	QD ヴレディグリーン	JZ ピターストーン	G8 マットカーボン	
深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。	桑から生まれる独特の灰色を再現したシックで落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。	ニュアンスのある白の木目柄は、清潔で洗練された印象。スローな温もりを感じさせます。	パステル調のグリーンが今までに明るいイメージを加え、多彩な演出力を発揮します。	木調導管が刻まれた、ペイント仕上げの深みのあるグリーン。落ち着きと個性を備え、自然素材に調和します。	石の持つ力強さと独特な風合いでリアルに表現。異素材の組み合わせを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。	カーボン素材をモチーフにした、しつと落ち着きあるブラック色。高質な存在感で住宅の表情を引き締めます。	
ME チェックブルー	MR チェックレッド	YW ホワイト	S1 ピュアシルバー	H2 プラチナステン	B1 ブラウン	B7 カームブラック	
チェック柄の趣のある表情がモダン住宅のファサードを効果的に演出します。	ビビッドなチェック柄の赤がシンプルなモダン住宅のアクセントとして光ります。	ぬくもり感のある独自のアイボリーカラー。さまざまな住宅スタイルに調和し、清潔さと落ち着きをアピールします。	適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネイトの幅を広げます。	やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外装に幅広くマッチし、高品質なコーディネイトを可能にします。	深みのある穏やかなブラウン色。ソフトな印象の外壁と調和し、ナチュラルな雰囲気を醸し出します。	存在感のあるブラックカラー。外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。	

スマートドア ヴェナート【NEWポケットKey】デザインラインナップ<1/3>

小窓採光デザイン

-D4仕様-

K01



内観

Bタイプ
H2W7
H2YF
H2KX
H2HT
H2Z9
H2W6

K2JZ
H2ME
H2MR

Oタイプ
S1
H2
B1
B7

K10



内観

Bタイプ
H2AR
H2AS
H2W7

H2YF
H2KX
H2HS
H2HT
H2Z9
H2W6

K2JZ
H2ME
H2MR

Oタイプ
S1
H2
B1
B7

K11



内観

Bタイプ
H2AR
H2AS
H2W7

H2YF
K2KX
H2HS
H2HT
H2Z9
K2W6

K2JZ
H2ME
H2MR

Oタイプ
S1
H2
B1
B7

K12



内観

Bタイプ
H2AR
H2AS
H2W7

H2YF
K2KX
H2HS
H2HT
H2Z9
K2W6

K2JZ
H2ME
H2MR

Oタイプ
S1
H2
B1
B7

K13



内観

Bタイプ
H2AR
H2AS
H2W7

H2YF
H2KX
H2HS
H2HT
H2Z9
H2W6

K2JZ
H2ME
H2MR

Oタイプ
S1
H2
B1
B7

K14



内観

Bタイプ
H2W7

H2YF
H2KX

H2HT
H2Z9
H2W6

K2JZ
H2ME
H2MR

Oタイプ
S1
H2
B1
B7

K15



内観

Aタイプ
W7

YF
KX

HT
Z9
W6

Bタイプ
K2JZ
K2G8
H2ME
H2MR

Oタイプ
S1
H2

B7

S27



内観

AGタイプ
W7

YF
KX

Z9
W6

Oタイプ
S1
H2

B7

ハンドルは写真の通りになります。

*商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。


2016. 05

スマートドア ヴェナート【NEWポケットKey】デザインラインナップ(2/3) YKK ap

スリット採光デザイン

-D4仕様-

S01



Aタイプ

YF
KX
HS
HT
Z9
W6
XQ

Bタイプ

H2
B1
B7

内観

S04



Aタイプ

H2 AR
H2 AS
H2 W7

H2 YF
H2 KX
H2 HS
H2 HT
H2 Z9
H2 W6

K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ

S1
H2
B1
B7

内観

S06



A347

AR
AS
W7

YF
KX
HS
HT
Z9
W6

Bタイプ

K2 JZ
K2 G8

Dタイプ

S1
H2
B1
B7

内観

S08



Aタイプ

W7
YF
KX
HT
Z9
W6

Bタイプ

K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ

S1
H2
B1
B7

内観

S09



Aタイプ

W7
YF
KX
HT
Z9
W6

Bタイプ

K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

内観

S13



Aタイプ

AR
AS
W7
YF
KX
HS
HT
Z9
W6

Cタイプ

H2
B1
B7

内観

S14



Aタイプ

AR
AS
W7
YF
KX
HS
HT
Z9
W6

Cタイプ

H2
B1
B7

内観

S21



Bタイプ

H2 AR
H2 AS
H2 W7
H2 YF
H2 KX

H2 HT
H2 Z9
H2 W6

K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ

S1
H2
B1
B7

内観

ハンドルは写真の通りになります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

2016. 05

スマートドア ヴェナート【NEWポケットKey】デザインラインナップ<3/3> YKK ap

リブモールデザイン



*リースフック付



内観

Aタイプ
AR
AS
BE
YF
KX
HS
Z9
KQ



内観

Bタイプ
H2 W7
H2 Z9
H2 W6
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR
Cタイプ
H2

板張りデザイン



*リースフック付



内観

Aタイプ
AR
AS
BE
YF
KX
Z9
W6
KQ



上部採光デザイン

U02



内観

Aタイプ

YF
KX
HS
HT
Z9
XQ
QD

U06



内観

Aタイプ

YF
KX
HS
HT
Z9
XQ
QD

プレーンデザイン

P01



内観

Aタイプ

AR
AS
W7
BE
YF
KX
HT
Z9
W6
XQ
KQ
QD

P02



内観

Bタイプ

H2 AR
H2 AS
H2 W7
H2 BE
H2 YF
H2 KX
H2 HT
H2 Z9
H2 W6
H2 XQ
H2 KQ
H2 QD
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
YW
S1
H2
B1
B7

ハンドルは写真通りになります。

*商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

2016.05

memo

✓ Toclas Kitchen



size W2550
D650

毎日使い続けるものだからこそ、美しさや居心地の良さにこだわりたい。
そんな想いから、素材やデザインにこだわったキッチンが生まれました。
お客様の快適な毎日を暮らす「トクラスキッチン “Bb”」



お客様の「キレイに暮らし」を暮らし。トクラス株式会社

※2013年10月、商品ブランドをYAMAHAからTOCLASに変更いたします。
商品、生産、アフターサービス等一切の変更はありません。



“笑顔がつながる” キッチン

特徴を動画でチェック!!



キッチン



Point Function

おすすめポイント

1

人造大理石カウンター & シンク

毎日一番使う場所だから、素材にこだわり自社開発を続け37年。
強くて、お手入れ簡単なワークトップは“ずっとキレイ”が続きます。

キッチン作業の75%がワークトップで行われています。
だから強くて“お手入れカンタン”にこだわりました。



汚れに強い
汚れが染み込みにくく油汚れもさっとふくだけ。
簡単キレイ。

衝撃に強い
うつかり衝撃を吸収しても大丈夫。
割れにくい素材。

熱に強い
350°Cに熱したフライパンを10分放置しても変色なし。
割れにも強い。

キズに強い
万が一キズがついてもマイクロカッティングで簡単にと通り。
割れにも強い。

カウンターやシンクの隙間をなくし、お手入れ簡単！
『鏡がない』シンクが、今までのお悩みを解決します。



カウンターと
シンクは段差も
隙間もないシームレス接合

2

水栓一体型浄水器




AWJSP1HST(トクラス製)

エコシングル水栓

水と湯の境に
「カチッ」と
クリック感。
レバー中央部
まで水が出ます。
【エコシングル】はTOTOの商標登録です。



来界トップレベルの除去性能を誇る
トクラスの浄水カートリッジ搭載。
4基のマルチフィルターで、気になる
13物質を除去します。



シャワーヘッド部分に浄水カートリッジが入っています。

3

使いやすさと、収納量にこだわったキャビネット

鍋やフライパンはコンロ下。使用頻度の高い調理器具は取り出しやすい高さに。
そこにあると便利な場所に整理できる、キッチンワークの流れを考えたキャビネットです。




モブコート板

表面に特別なコートイングを施した引出し底板は、
キズ・汚れに強く、油
汚れも、もらひサビも簡単には落とせます。

選べるカウンター高さ
3種類のカウンター高さからお選びいただけます。


カッポード



Layout

レイアウト図

システムキッチン




カッポード

Color Variation


鏡面ならではの深みと光の加減を、ランダムクロス柄でドラマチックに演出する鏡面扉シリーズです。

D series 鏡面



ナチュラルで深みのある木目柄を光沢ある鏡面に仕上げました。上質なグレード感を醸し出す扉シリーズです。

L series 鏡面




豊かな木目柄と色調を表現。インテリアとして楽しめるシリーズです。

N series マット



光沢にぴったりな、シンプル柄で質感を向上しつつ、シンク色とも合わせやすいカラーを取り揃えました。

K series 光沢



ボーグー基調で適度なやわらぎがある横木目により、やったりした空間の広がりを感じられる、光沢木目扉シリーズです。

H series 光沢



明るいバステルカラーをやわらかくマットに仕上げました。さわやかで軽快なイメージです。

E series マット



木目柄のもつナチュラルな表情を、汚れをつきにくいシリコンコートで守りました。落ち着いた空間を演出。

C series マット



● カウンター



● シンク形状



● シンク色



● シンク色




Standard Equipment

水栓金具




ソフトクローズ機能




イメージ写真につき実際の仕様とは異なります

シンク下キャビネット



調理スペース下




コンロ下キャビネット



Standard Equipment

アッパーロック



イメージ写真につき実際の仕様とは異なります

Beaut SCIII

size 1616
1621

毎日使い続けるものだからこそ、美しさや居心地の良さにこだわるといい。
そんな想いから、素材やデザインにこだわったバスルームが生まれました。

お客様の快適な毎日と暮らすトクラスバスルーム“SC III”



お客様の「まいにち」と暮らす。トクラス株式会社

※2013年10月商品ブランドをYAMAHAからTOCLASに変更いたします。
商品、生産、アフターサービス等一切の変更はありません。



握りバーなしプランとなります。

イメージ写真につき実際の仕様とは異なります

“心地よさ”と“充実機能”

Point Function

おすすめポイント

1 Ergo Design -エルゴ デザイン-

体のゆとり、動作のゆとり。そして気持ちのゆとり。人間工学(エルゴノミクス)を基本に、人とバスルームとの関係を追求した、浴室空間デザインです。体を包み込むような美しい曲線や曲面に、人は深いゆとりややすらぎを感じ、気分もくつろぎます。

エルゴデザインは実質的な“使いやすさ”と
情緒的な“リラクゼーション”まで追求しました。



2 おそうじラクラク

人造大理石浴槽 スターク

人造大理石ならではの「光沢となめらかさ」



FRPに比べ表面はなめらかで、汚れがつきにくく、落としやすいのでお手入れが簡単です。また防水に強い素材のため、長年使用しても劣化していく美しさを保ちます。美しい観上高い耐久性が人造大理石「スターク」の魅力です。

汚れにくく、お手入れ簡単



水あか吸収性能の比較
実際の成分に基づき人工的に作った水あか汚れを、500g量の力で押くとこぼした後の状態を比較。水あかは漂白しやすいよう薄色でいます。

なめらかな肌ざわり



自社開発の人造大理石は、FRP素材のバスタブと比べて表面がなめらかで艶があり、肌ざわりのよさが特徴のバスタブです。



カミトリ名人+(プラス)



洗い場でシャワーを使うだけ排水口に流れ込み水が満過ぎ水底になり、壁の毛を小さくまとめます。

うつくレフロア



フロアに広がった水は滑に引き込まれて速やかに流れます。水漏りがでにくく乾きやすい状態となるため、水滴による汚れやカビの発生を抑えます。

スマート仕上げ



フロアと壁、バスタブと壁、それぞれのつなぎ目を一段高くしました。汚れや水滴が強引にこびりお掃除の手間を省きます。

3 換気暖房乾燥機付

24時間 換気乾燥暖房機 100V

24時間換気・暖房・ブロード換気・乾燥(衣類)・涼風が使え、ともて便利。
また窓から端まで循環する気流をつけて從来よりも効率的に乾燥をうながす「サイドブロード構造」付き。



4 エコの工夫

保温浴槽であったか



3.5時間たっても、湯温25度以内の低
下におさえられます。(標準巻きフタ)

エインシャワーとバスタブで節水



手元スイッチでシャワーの出し止めをカ
ンタンに操作できる節水効果の高いシ
ャワーです。




ステップのない浴槽と比べ約20%分
のお湯が節約できます。

年間 バスタブ約25杯分の節湯

Color Variation

カラーバリエーション



Standard Equipment



Layout CG画像

1616サイズ



1621サイズ 洗い場側が広くなります



size W750

W900

TOCLAS SYSTEM DRESSER

より清潔で
快適な
使いやすさ



使いやすさとお手入れのしやすさを第一に考えた、機能充実の洗面化粧台です。



ハイバックガードでなめらかなボウル

凹凸のないなめらかな曲線が美しいボウル。水はねしてもお手入れしやすいハイバックガードなので、汚れも拭きやすく快適です。



使いやすい壁出し水栓

水栓の根元に水がたまらない壁出し水栓だから、お手入れが簡単。また、引き出せばハンドシャワーとして使えます。



一段高い仮置きスペース

ボウルの両サイドには、仮置きスペースを一段高く設定。小物などを満々と置いておくことが出来ます。



くもりにくいクリアコートミラー

センターのミラーにはくもりにくいクリアコートを採用。ヒーターを使わないから、電気代が不要。環境にも優しいエコ設計です。

Point Function おすすめポイント

使い勝手に収納に 機能充実のミラー

●5つのミラーで使い方いろいろ

1 フラットにして全体のシルエットなどを確認



2 正面からは見にくいくらいの部分の確認は3面鏡で



3 手前に引き寄せラクな姿勢でメイクアップ



4 ミラーを見ながら収納機能が使えます



5 朝の忙しい時間も二人同時に




さまざまな工夫で充実の収納機能

ミラーを開くとワイドな収納棚



便利な内部コンセント(1200Wまで)
広くて取り出しやすい収納スペース。トレイは取り外しが可能です。また、高さの調節も出来て便利です。



通気性に優れた「乾くん扉」



…歯ブラシやコップ、石けんなどすっきり収納。
湿気がこもらないから快適です。
ステンレス製の網扉は簡単に取り外して洗えます。

Color Variation カラーバリエーション

扉色

A 鏡面	フレッシュホワイト カマキリエロー サクシエン ラムレッド ペールグレー シルクリーン
L 鏡面	ボククラミー モカグローブ ダークグローブ ペールオフホワイト

S 鏡面	ペールオフホワイト
---------	-----------

ボウルカラー

ホワイト	バーイン手 ライン手
------	---------------

取手

ホワイト	バーイン手 ライン手
------	---------------



Standard Equipment 標準装備品

カウンターをすっきりさせる便利な収納ポケット

マイクや小物などをサッと出し入れできる2つの小物ポケット。オールスライドタイプのキャビネット上段引出しに標準装備しています。



通能力に優れたスライドキャビネット

オールスライドタイプのキャビネットは下段のケミカル部分も収納スペースに活用でき、背の高い物もしっかり収まります。



充実の収納機能

キレイがずっと続く人造大理石ボウル

凹凸のないなめらかな曲線で、綺麗目のないハイバックガードを採用。カビやカメリの原因となる汚れもたまりにくく、毎日のお手入れを簡単にします。



MARBLE CRAFT

…汚れの入るすき間がない
汚れが染み込みにくい
細かいキズは磨いて美しい
衝撃に強く割れにくい

memo



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なります。



水栓

ゲースネック水栓(ハンドシャワー付)(エコハンドル)



エコハンドル
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



レバーハンドル正面の位置では水が止まります。
お湯が混合する位置はクリックでおたらせします。

SF-HM451SYXJG5

オールインワン浄水栓・DSタイプ(エコハンドル・メッキ)
DKタイプ(エコハンドル・ホワイト)



メッキ
JFAE461SYXJGG5

ホワイト
JFAE461SYXJG5

加熱機器

ひろまるコンロ〈ガスコンロ〉(ひろまるコンロ)



ガスコンロ OR IHヒーター



Color Coordinate

扉カラー	B1シリーズ	A6シリーズ	A7シリーズ	
グループ3	KB1 レーフォード UAB ガーネット	HB1 ゲレーストーン CAB ライトオカット	CB1 ラバーコード KAB ホワイト	GA6 ミストグリーン A9 オカミズブラック
ABシリーズ	CA6 ベニスブルー	KA9 ラビスピル	RA9 ガーネットレッド	YA6 ミストベージュ UA9 アンバーブラウン WA9 ムーンホワイト
グループ2	AA3 ベニスグリーン AA5 クリオ	PA3 ベニスシルバー CA5 クリオカ	NA3 ベニスホワイト IA5 クリオペール	RA4 リップレッド YA4 リップイエロー WA4 リップホワイト
ASシリーズ	AA1 リーフグリーン TAO リーフシルバー	DA1 ティーブルームスホワイト	UA2 ティーブルームオカットナチュラルチャイニー	
扉 グループ1	A1シリーズ	A2シリーズ		
GA1 リーフグリーン QA1 ベニスブルー	DA1 ティーブルームスホワイト	UA2 ティーブルームオカットナチュラルチャイニー		

※クリエイティブポリッシュはLIXIL共通のクリエイホワイトとは色が異なります。

ワークトップ 人造大理石	シンク 人造大理石	キッチンパネル
グループ1 QW ベニスブルー	キレイシンク E シルバー I ライムグリーン M フローラムシック N ハニーベージュ F マリンベージュ S スノーホワイト OR ラクリーンシンク	MEシリーズ Q1 フローラムシック Q2 ハニーベージュ Q3 マリンベージュ Q4 シルバー Q5 ショートハンドル Q6 ショートハンドルAD

レンジフード

蛍光灯(電球型)

撥油加工(スロットフィルターのみ)

本体色シルバー 運動機能付

ADRタイプ ADRR931SIR

※標準本体寸法約750mm
ひろまるコンロ選択時は約900mmになります。

シンク

キレイシンク

76.8cm

40cm

※表示寸法は内寸法です。深さ約15cm
水栓の位置は左側が流れます。

てまし系水栓

ダブルコート てまない

ラクリーンシンク

76.0cm

50.2cm

※表示寸法は内寸法です。深さ約18cm
水栓の位置は右側が流れます。

てまし系水栓

ダブルコート てまない

アシストポケットシェルフ付



キッチン収納ユニット





Color Coordinate

原カラー
ハイグレード



スタンダード



奥行きコンパクトなスタイリッシュカウンター


奥行き500mmのコンパクト設計でありながら、洗面器容量16Lと、収納スペースや洗面器の大開口を両立しました。もちろん洗面器とカウンターは組み目のない一体成形です。



滑らかなカウンターからビルトイン水栓で、ハイ・ゆったりとしたカーブのボウルへのストロー。バックガードのお手入れ・ボウル・しやすさがアップ。

化粧台本体(引出しタイプ)

取り出したいものがひと目で見つけられる
引出収納がついたキャビネットです。



エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



水栓金具

水栓は、お掃除もしやすいビルトインタイプ

水ハネの少ない微細シャワー吐水で、從来比20%の節水タイプ(4人家族の場合、1日パケット1.5杯分(約14L))。



3面鏡トレイアレンジ



取っ手タイプ

凹凸のないフラットな收まりの取っ手レス仕様。





ライトプッシュ水栓+エコフルシャワー

カンタン操作で、お湯のムダ使いをカット



勢いはそのままに、
超節水を実現した心地よいエコシャワー。




ブッシュ水栓+エコフルシャワー（メタル調）

キレイ浴槽（クレリア・人造大理石浴槽）

ツヤのあるナチュラルな白を表現

キレイを保つ防汚クリア層を施したシンプル構造。
ナチュラルな白を表現した清潔感のあるキレイ浴槽。



防汚クリア層でキレイをキープ

汚れ方比較	落としやすい理由
従来浴槽 キレイ浴槽	水垢などと化学結合した 水アカリ(シリカ)
従来浴槽 キレイ浴槽	スベリングで汚れを落とす 水アカリ層

毎日水道水を貯め、貯めた後、木アカリ(シリカ)が水垢と水アカリ(シリカ)にスポンジで水洗いを1ヵ月間繰り返すと化学結合して汚れが化学結合しにくく、水アカリ(シリカ)汚れを染色。それがこびりつけます。く、落としやすい。

くるりんポイ排水口

ゴミをまとめて、お掃除ラクラク。うずのチカラでキレイな排水口。



*効果的なうず流を発生させるために、
※排水水位が150mm以上必要です。


カウンター



ミラー



収納




サーモバス S

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保湿組フタの「ダブル保温」構造。



換気設備



スライドバー&タオル掛



ドア



キレイサーモフロア

素材とカタチでいつまでもキレイに！



皮脂汚れがつきにくく、落としやすいメカニズム



LED照明 (3灯)

エコなLED照明を標準装備。

小型で天井に埋め込まれたダウンライト。
スタイリッシュなバスルームを演出します。

毎日使うバスルームだから、光熱費を少しでも安く抑えて、わずらわしい頭明交換も減らしたい。そんな要望に応えた消費電力が少なくて長寿命なLED照明。



壁パネルカラー

壁パネル（アクセント張り） ベースパネルはすべて（鏡面）ホワイト/H001です。



壁パネル（ハイクラスアクセント張り）



壁パネル（全面張り）



浴槽カラー（クレリア）・浴槽形状

※色味からお選びいただけます。

<input type="checkbox"/> I600ロング浴槽	<input type="checkbox"/> エコベンチ浴槽	<input type="checkbox"/> ストレートライン浴槽	<input type="checkbox"/> ラウンドライン浴槽
約1.6m 約1.6m <浴槽容量> 満水時：317L 水位70%時：201L	約1.6m 約1.6m <浴槽容量> 満水時：260L 水位70%時：157L	約1.6m 約1.6m <浴槽容量> 満水時：300L 水位70%時：186L	約1.6m 約1.6m <浴槽容量> 満水時：297L 水位70%時：189L

エプロンカラー



カウンターカラー



水栓カラー




床カラー(単色)



収納棚カラー



ドアカラー





《カップボード》
W1800 トールカウンター+家電収納
(蒸気対応バーツ付)
※引出し ソフトクロージングレール
※カウンター メラミン



適材適所に収納できるから使いやすい。



フルオープンスタイルドア、ソフトクロージング機構
閉まりきる手前からダンパーが働き、衝撃で食器同士が
ぶつかりあうのをおさえなさい。
静かに閉まります。

取っ手がストッカー上部に
あるから引き出しやすい。

コンロ下スライド
・多目的ボックス・ボトルトレイ

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス

ユニット内装色・床板は
スーパーホワイト色です。

キッチンパネル





FRP保温浴槽			ドア(スキッドドア)
エスライン浴槽 満水時 280L	アーチ浴槽 満水時 290L	FRP浴槽 溝槽内取手なし ピュアホワイト ベールグリーン ナチュラル ローズ ポップアップ排水栓	スキッドドア 換気口ドアの上に お湯除湿と換気性能を両立 2枚折りドア(ホワイト) H=2000 段差5mm
ワイド浴槽 満水時 360L ゆったりしたやさしいカタチ ※1616サイズに対応。 (1621サイズに対応時はオプション)	ひろびろゆったり。 ワイド幅のベンチは腰子で並んで入れます。 ※1621サイズにのみ対応。		
カウンター	洗い場側水栓	ミラー・収納棚	天井・換気設備
ウェーブカウンター ピュアホワイト ベージュ ライトブラック	スタンダード水栓(メタルハンドル) メタルワンタッチシャワーヘッド シャワースライバー(メタル) ホワイトカバー ブラックカバー	スリムミラー ライトシェルフ(2段)	フラット天井 H=2150 オートルーバー暖房換気乾燥機 自動でスイングするオートルーバーの 採用で、浴室のすみずみまで温風を 送り、短時間で浴室空間を暖めます。 ●物干しバー(伸縮タイプ)1本付

【フラットラインLED照明(調色)】


「すっきり」と「くつろぎ」。あかりで気持ちも切り替える。



バスルームでの過ごしやすさを考えた
「すっきりのあかり」と「くつろぎのあかり」を
切り替えることで、シーンや気分にあわせて、
バスタイムを楽しめます。



エプロン



スミピカフロア




床



タオル掛け

壁柄 Cグレード





カウンター

水あと汚れを極力少なく。
お掃除に配慮したカウンター。

530 mm

ウェットエリア

濡れたものを置く場所として、ウェットエリアをご用意。水あと汚れを極力少なく。

ミラー

750サイズ
■3面鏡(蛍光灯照明付・ミドルパネル)

くもりやけ (センターミラー部がくもりシャットになります。)

900サイズ
■3面鏡(蛍光灯照明付・ミドルパネル)

くもりやけ (センターミラー部がくもりシャットになります。)

片付けにくい“大きめの家電”もすっきり収納できます。

収納内部にコンセントを設置。
シェーバーや電動ハブラシなど、
内部に設置したコンセントを使い、いつもの収納場所で
充電可能です。

コンセント3個 (うち収納内2個)
収納例

※零真是ツインラインLED照明3面鏡
幅900mmの収納例です。

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプA】 ペリティス木目柄		【タイプB】 スタンダード木目柄		【タイプC】	
スモークオーク柄	ウォールナット柄	ダーク柄	ホワイト(鏡面)	ホワイト	
オーク柄	メープル柄	ライト柄	ピンク(鏡面)		
		アルペロブラック柄	アルペロホワイト柄		

水栓

マルチシングルレバーシャワー

吐水口部分を引き出せば、
ポール掃除もラクラク。

本体キャビネット

引出しタイプ W750mm 引出しタイプ W900mm

細かい物は引出しに。
大きい物は開きに。

※センターミラー部がくもりシャットになります。

扉柄			
住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄			
【タイプA】 ペリティス木目柄	【タイプB】 スタンダード木目柄	【タイプC】	
スモークオーク柄 オーク柄	ウォールナット柄 メープル柄	ダーク柄 ライト柄	ホワイト(鏡面) ホワイト
ホワイトオーク柄 ホワイト	アルペロブラック柄 アルペロホワイト柄		
ピンク(鏡面)			



memo

SYSTEM KITCHEN CJ

I型2550mm 奥行650mm

インテリア発想×スイシイ設計、
それは新しいCJのこと。



インテリア
発想

トピラに恋をする



スイシイ
設計

水ほうき水栓



バッと広がる水のほうきで、効率よく洗えるから経済的、しかもエコ。
水栓の形状にもスイシイ洗えるアイデアを盛り込みました。
※電波はイメージです。
浄水器はオプションになります。

スイシイ
設計

らくブル親子収納



調理中でも必要なものが一度にサッと取り出せ、サッといえます。

包丁差し

スイシイ
設計

すべり台シンク

洗い物の水がすべり台をすべるように、シンクの中のごみをつれて一気に排水口へ。



3°の傾斜でごみがすべり流れる



浅型の網かごで、生ごみをこまめに捨てやすくしました。
排水口は一体成形で、お掃除しやすいなめらかな形状です。



洗剤網カゴ付き
まな板ラック付
エコピン付き
2個

Floor Cabinet

らくブル親子収納の特徴



よく使う物は手前に収納。だから少ない動きでサッと取り出せる



パックンポケット+1段引出し

包丁差し

シンク用フロアキャビネット

調理スペース用フロアキャビネット

コロ横小引出+1段引出

コロ横小引出+1段引出

2段引出し（内引出し付き）

高さ6cmのけこみパネル
メタリックグレー

Wall Cabinet

幅900mm・幅750mm
奥行400mm・高さ700mm



昇降式ミドルウォール
幅900

収納物の重さに応じて、
昇降時の操作力を調整
できます。



キャッチ機構




取っ手レス仕様

Hood

平型シロッコファン 幅900mm

常時
換気



KWKR090BHSNXXXA
シルバー (フード前幕板シルバー)

複数の小さな羽を円周方向に配列した形状で、力が強く配管抵抗などの影響が小さい。

Face Design & Color variation

水廻りがコーディネート
coordinate

3A低彩度のマット、淡い色、深い色の多彩な鏡面扉



3Bマットと鏡面の異なる質感の個性的な木目柄



Knob

シンプルで人気の高いライン取っ手とスリムなバー取っ手。




ライン取っ手

バー取っ手

Sink

すべり台シンク

人工大理石
深さ/180mm 容量/52L



ホワイト

グレー

ベージュ



ライトブルー

ライトピンク

イエロー

2Aわくわく楽しい色揃えの光沢扉



2B横目のベーシックなマット木目扉



1A親しみやすいマット調扉




1B親しみやすい木目調扉



Kitchen Panel

シンプルキッチンパネル
汚れをふき取りやすい表面つるつるパネル



Counter

人工大理石（ポリエステル製）
温かみのあるシンプルな石目模様



Faucet

水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）



浄水器兼用水栓（ハンドシャワー式）



Cooking appliance

ガスコンロ

ガラストップ片面焼きコンロ
KWMG063KRSBN

IHクッキングヒーター

20 IH+ラジエントヒーター
KWME063NPSBNXXC

SYSTEM BATHROOM SAZANA

Sタイプ

くつろぎも、クリーンもさらに進化。
くつろぎのサンジュウマル！

お掃除ラクラククリーンでうれC！
1616サイズ・1620サイズ




スッキリ水栓	タオル掛け	スライドバー	収納棚下
(リングハンドル) (サーモスタット)	ホワイト	メタル調	*カウンター同色です。
シーリング照明	スッキリドア	換気暖房乾燥機「三乾王」	
(LEDランプ) 電球色／昼白色 1灯 (1616・1620共)	折戸 ホワイト w800 H2000	洗面所リモコン AC100V TYB3011GA ・ランドリーバイプ1本	特定 保守製品

お掃除ラクラクほっカラリ床

足もとにマル!

床の内側にやわらかクッションをぎゅっ!
一度使うと忘れないやわらかさ。
2つの層で冷気をシャットアウトする、
W断熱構造！
冬場の一歩目が「ヒヤッ」から「ほっ」へ。




足もとがうれC!

親水パワーの効果で
軽くこすれば汚れがスッキリ。



床の表面：新水特殊処理を下F R P




お掃除
ラクラク
ほっカラリ床

床のお掃除がラクラク簡単。

エアインクリックシャワー

浴び心地に
マル!

水に空気を含ませることで
浴び心地はそのままに大幅節水。

節湯
AB

空気を含むことで水の粒が大粒化。
満足感のあるたっぷりな「量感」を実現。



お掃除ラクラク鏡

クリアがうれC!

炭素の膜で、水あかの
こびり付をふせぐ。



お掃除
ラクラク
鏡

フレーム縦長ミラー
(W298×H1200)


面倒な鏡の汚れもラクラクすっきり。

足もとがうれC!

親水パワーの効果で
軽くこすれば汚れがスッキリ。



床の表面：新水特殊処理を下F R P



魔法びん浴槽・ラクかるふろふた

ぬくもりに
マル!

浴槽断熱材と高断熱のふろふたによる
断熱構造で、抜群の保温力を発揮。

魔法
Uん浴槽

JIS高断熱浴槽準拠

4時間で
温度低下は
2.5°C以下！

ぬくもりを閉じ込めるふろふた
重さが従来のほぼ半分！



2枚割ふた断熱仕様

ふろふたフック (3点留め)

お掃除ラクラクカウンター

魔まがうれC!

壁と浴槽から離れたデザインだからス
ポンジひとつでぐるりと一周、お掃除
可能。



お掃除
ラクラク
カウンター

カウンター奥もサイドも洗い残しなし。

浴槽	FRPバス		浴槽エプロン		カウンター	収納棚上 3段
ラウンド浴槽 満水 265L	スクエア浴槽 満水 317L	ホワイト 	ピンク 	ホワイト 	アクア 	ホワイト
クレイドル浴槽 満水 293L	ワイド浴槽 (1620の認合) 満水 330L スッキリ排水口 スッキリした形状で 汚れにくくお手入れがラク	ベージュ 	アクア 	ベージュ 	ライトグレー 	ブラック
				NEW ピンク 	ブラック 	ベージュ
壁：アクセントパネル・周辺パネル			壁：周辺パネル		ほっカラリ床	
NEW キリムレッド (鏡面) NEW タルシアベージュ (鏡面)	アースブラック (鏡面) セイラン (鏡面)	プリエベージュ キリコサクラ (鏡面)	ホワイトタイル調 ベージュタイル調	ホワイト石目 ベージュ石目	ホワイト ベージュ	
ファルティウッド (鏡面) ジオブラウン (鏡面)	クリアライトグレー (鏡面) モロッコミント (鏡面)	セイラン (鏡面) ハーフベージュ (鏡面)	プリエホワイト ベーシスホワイト アクセントパネル マテリアルアロマグリーン (鏡面)	ライトクレータイル調 ペールブルータイル調	ライトグレー石目 ダークグレー石目	
NEW ストリッシュブルー (鏡面) NEW ティントグリーン (鏡面)	モロッコミント (鏡面) チアフル (鏡面)	ハーフベージュ (鏡面) マテリアルアロマグリーン (鏡面)	ベーシスホワイト アクセントパネル 周辺パネル	ベージュ ダークグレー		
スレンダーアクア (鏡面) ブーケットホワイト (鏡面)	チアフル (鏡面) アロマブラウン (鏡面)	マテリアルアロマグリーン (鏡面) スレンダーベージュ (鏡面)	正面アクセントパネル カウンター側の正面に個性的なパネルを使い、 表情豊かな空間に。 アクセントパネルをお選びいただいた後に、 周辺パネルをお選びください。		ブラック タイル調 プラウン タイル調	
マテリアルアロマピンク (鏡面)						

Lavatory Dresser STシリーズ

間口900mm・間口750mm
三面鏡LED照明・片引出しタイプ(内引出し付)



いつもキレイ
泡や髪がスイスイ流れる
【すべり台ボール】

ラクしてエコ
広く照らしながら省エネ
「ワイドLED照明」

泡や汚れがスイスイ流れしていくように、
コーナーの排水口に向かってボウルの底に
傾斜をつけました。汚れがとどまりにくく、
お掃除もラクラクです。

鏡の間口いっぱいに設置されたLED照明。
広く明るく照らしながら省エネも実現。
LEDなので長寿命です。

たっぷり収納



サイレントレール仕様
で静かに締まります。

従来品

奥ひろ収納「奥ひろし」

排水管まわりのデットスペースがたっぷりの
収納に。奥の物も簡単に取り出せます。

Face Color

自然の風合いを持つ木目調の扉からカラフルな鏡面仕上げの扉まで、
デザイン性に富んだラインアップです。



ワイド洗面ボール

ボウルのフチを薄くし、手元の間口スペースを広くすることで、
腕を伝って床にこぼれていた水をしっかりキャッチ。



洗面ボウル一体カウンター
ホワイト 人工大理石製 実容積17L



ハイバックガード

水栓を上に設置し、水がたまりにくい構造。




継ぎ目のない一体成型のボウル
お掃除もかんたんです。

水廻りがコーディネート coordinate

三面鏡 ワイドLED照明

鏡の間口いっぱいに設置された
LED照明。



- LED照明 14w・コンセント2箇付
- 全面鏡裏収納付き
- 《吸音トレイ9個付き》
- エコミラー有り(中央鏡)
ぐもり止めコート仕様

らくポイヘアキャッチャー

水の渦でゴミをまとめて捨てやすい



吐水が切り替えられる2パターンの吐水・ハンドシャワー式

エコシングルシャワー水栓

節湯
C1



お湯と水の境にクリック感を設け、きちんと使い分ける。無意識にエネルギーをムダ遣いすることを防ぎます。

TOTO

memo



■ ベースキャビネット 足元スライドタイプ
スライド式の収納だから、奥まで見渡せるので収納が簡単に出来ます。
出し入れが簡単なので、無用の長物もなくなり、キッチンライフが充実します。

※写真はイメージですので仕様とは一部異なります

扉カラー 洗面化粧台扉カラー同一色。洗面化粧台とコーディネートできます。

※写真はイメージ



△△△ だけ！
お掃除カンタン。キッチンを美しく彩ります。

★高品位ホーロークリーンキッチンパネル



しつこい油汚れや洗剤の飛び散り跡もサッと拭くだけ！
こびりついてしまった汚れをゴシゴシこすっても大丈夫！

熱に強いから、
コンロまわりでも安心。



油性マジックも消せるから、
キッチンを伝言スペースに。



ホーローだから、マジックで
書いても簡単に消せます。



ベースが金属のホーロークリーンキッチンパネルには、
マグネットがくっつく！

★座板ホーローパネル仕様



キャビネットの底板がホーローなので汚れ
てもお手入れ簡単！カビも生えません！



ワークトップ、背面収納カウンター



ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



引手



■ 净水器内蔵シャワー水栓(エコタイプ) 節湯B節湯C1



よく使うハンドル正面の位置で「水」を
出す省エネ設計によりお湯の無駄使
いを防止し、省エネ効果を実現。

■ レンジフード(シルバー)



頑固な汚れもサッと取れる
ホーロー整流板が標準装備。

台輪カラー



■ 包丁差し



ダークブラウン

■ 人造大理石シンク


天板との段差やスキ間がないので、
見た目スッキリお掃除簡単。



■ 加熱機器 (IHヒーター)



HT-H60ST



■ 加熱機器 (3口ガスコンロ) 天板カラー 選べる6色



ハイパーガラストップ両面焼き
TN57WV60CT



■ カラー 洗面化粧台扉カラー同色。洗面化粧台とコーディネートできます。



★高品位ホーロークリーンキッチンパネル



しつこい油汚れや洗剤の飛び散り跡もサッと拭くだけ！
こびりついてしまった汚れをゴシゴシこすっても大丈夫！

熱に強いから、
コンロまわりでも安心。




油性マジックも消せるから、
キッチンを伝言スペースに。




ホーローだから、マジックで
書いても簡単に消せます。



ベースが金属のホーロークリーンキッチンパネルには、
マグネットがくっつく！



★底板ホーローパネル仕様



キャビネットの底板がホーローなので汚れてもお手入れ簡単！カビも生えません！



ワークトップ、カウンター


アクリル製人造大理石



ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



引手



■浄水器内蔵シャワー水栓(エコタイプ) 節湯B節湯C1



よく使うハンドル正面の位置で「水」を
出す省エネ設計によりお湯の無駄使
いを防止し、省エネ効果を実現。

■レンジフード



頑固な汚れもサッと取れる
ホーロー整流板を標準装備。

台輪カラー



■包丁差し



■人造大理石シンク

天板との段差やスキ間がないので、
見た目スッキリお掃除簡単。



■加熱機器 (IHヒーター)



- 鍋を置っても適温キープ「光・
温度センサー」●ナビ付きワン
タッチ火加減操作●揚げもの温
度調節●切り忘れ防止タイマー
- 両面焼きグリル●マイコン自動
焼きグリル●オートパワーオフ

■加熱機器 (3口ガスコンロ)



ハイパーガラストップ両面焼き
TN57WV80CT





心地よい 半身浴タイプ
使い方の多彩なマルチステップを使って、半身浴をはじめ、入浴スタイルをお好みで満喫できます。



ゆったりスクエアタイプ
体を伸ばしてゆったりリラックス。浴槽を広く使って、肩まで入浴できるので、のびのびとバスタイムを楽しめます。



ゆったりラウンドタイプ
ゆるやかなカーブが体にフィット。見た目にも優しい印象の浴槽です。



■ 壁カラー



■ 浴槽カラー (FRP)




■FRP浴槽(標準)

ベーシックな素材を美しい発色で、鮮やかな色が浴室をさわやかに飾ります。

■ 床カラー

■FRP 保温材入り(標準)



高品位ホーロー



浴室の壁はすべて「高品位ホーロー」。
表面をガラス質でコーティングしているので、カビや湿気が染み付かずお手入れラクラク。



普段のお手入れは
入浴後にシャワーで
流すだけ!



ベースが金属なので、マグネット収納
が使えます!

// 標準装備 //

■ 水栓 (浴槽用水栓なし)



商品特典は現物のもの、現物と異なった場合がございます。詳しくはカタログ・お見積り書等をご確認下さい。
外観については必ず現物にてご確認ください。お手元が異なる場合はご了承下さい。お手元が異なる場合はご了承下さい。

■ ドア



■ 収納棚



■ ミラー




■ 洗面器置き台一体型カウンター

カウンターを選べます。



カウンターのカラーが選べます。



■ 浴室暖房乾燥機 電気式100V仕様



予備暖房や湿気・カビ対策。多機能でオールシーズン快適な浴室に。

■ フラット天井 & 天井付けスクエア照明(LED)



■ 窓枠フリータイプ



■ タオル掛け



■ 風呂フタ





W750

W900

写真はイメージですので仕様とは一部異なります

扉カラー キッチンカラー同色。キッチンとコーディネートできます。

KU-6000CM	QU-1804CM	QTU7830CM	KU-8118CM	KU-8500CM	HU-7158CM
KU-6522CM	KU-6813CM	ANU2767CM	NYU1932CM	AYU2666CM	AU-2598CM
LNU2664CM	NYU2682CM	ANU2684CM	ANU2596CM	ANU2580CM	ANU2567CM
ANU2588CM	ANU2597CM	AU-5903CM	ANU2665CM	ANU274CM	TYU484C
TYU488C	TJK470C	TYU2250C	TYU2252C	TYU2261C	TJK2255C
TS-867E	TS-824E	TS-825E	TS-856E		
オレンジ	ブルー	ピンク	ホワイト	アイボリー	オリーブグリーン
プラム	MOP1205M	MOP1204M	MOP1201M	MOP1203M	

引手



台輪カラー



衛生的でお手入れ簡単！ボウル一体型カウンター




背面まで一体成型のハイバックカウンタータイプ。壁出水栓は水栓回りに水が溜まらず、衛生的でお手入れ簡単です。



人造大理石製 カラー:ホワイト

■ 3面鏡ミラー（蛍光灯、樹脂製ボックス仕様）

豊富な収納力が自慢！三面鏡



鏡の後ろに大きな収納スペースを。
歯磨きや洗顔道具、化粧品などをスッキリ、使いやすく収納できます。

■ キャビネット 小引出付開扉タイプ

機能的なスライド2段引出し。
たっぷり、しっかりスペースを使えます。



■ 水栓 シングルレバー式シャワー水栓

壁付タイプ

ヘッドが伸ばせるのでお手入れがラクです。



■ 排水管

ブッシュ排水栓
ボタン1つで貯水・排水ができます。





TY-01

床材

「木」本来の自然な風合いと色柄を持ちながら、
環境配慮型基材を採用した人と環境にやさしい床材。

カラーバリエーション


クリエホワイト
(シダー柄)クリエペール
(メープル柄)クリエラスク
(チェリー柄)クリエモカ
(ブラックウォルナット柄)クリエダーク
(ブラックウォルナット柄)

床暖房の仕上げ用床材におすすめ



「ハイパークリア」と「硬質
パッカー」の採用により、温度
変化によるひび割れを抑制。
床暖房システムの仕上げ用床
材としてお使いいただけます。

高機能・長寿命




機能




* 床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。

タイプ

木目タイプ [151]



■平面図



■断面図

*上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

*お問い合わせ
商品によっては、改善などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

*商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品写真でお確かめください。

*商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、花瓶等の本物がないように取り扱いにご注意ください。

*表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱業・工事費、消費税、セット販賣の小物など別途ご負担をお願いいたします。

*掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(弊社なく起算・誤用した場合、権利賠償が発生します。)

PRSPCD-150414-055



※笠木・幅木・ドア枠はプレシャスホワイト色です。

階段本体部材 ベーシックタイプ（スポット灯付）

表面素材に樹脂シートを採用した階段です。



手すりユニットG

握りやすい直径35mmの手すりです。（金具はシャインニッケルとなります。）



玄関収納 (W1200 奥行360 コの字1型)



【扉本体】



【キャビネット・カウンター】




※写真はイメージです。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ

- ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・商品写真是印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- ・商品写真是参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- ・表示価格は、商品代の内のメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真的小物など別途ご負担をお願いいたします。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）





居室・洗面ドア・トイレドア



*トイレドアは本体に明り採りがつきます。


リビングドア



クローゼット



片引戸・引違い戸



把手・カラー



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ハイドア建具プラン



リビング建材 室内建具

ファミリーライン／ラテオ／グランドライン ラフィス



■グランドライン／H=2400・ラテオ／H=2300 枠色はプレシャスホワイト

■ファミリーライン／H=2300 *ファミリーラインシリーズはH=2000サイズでも採用可

居室ドア

リビングドア

ファミリーライン
FTH-CMA



縦木目

ファミリーライン
FTH-CME



横木目

ファミリーライン
FTH-CMF



縦木目

ファミリーライン
FTH-CMP



縦ライン：縦木目
本体：横木目

ファミリーライン
FTH-CMS



縦ライン：縦木目
本体：横木目 透明ガラス

ファミリーライン
FTH-CM4



縦木目
カスミガラス

ラテオ
LTH-CXB



イタリアン
ウォルナット

ラテオ
LTH-CXC



ショコラオーク

グランドライン
GTH-AGC



ピュアホワイト
シックベージュ
モーヴグレー

鏡面

グランドライン
GTH-AGC



カラー・把手

クリエカラーアイ



ファミリーライン
ラテオ オーバー
グランドライン



ファミリーライン
ラテオ オーバー
グランドライン



サーキュルA
(シャインニッケル)

*ファミリーライン選択色

ラテオカラーアイ



鏡面
グランドライン



グランドライン



*ラテオ選択色

鏡面
グランドライン



*グランドライン選択色



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

・商品写真是印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本をお確かめください。

・商品写真是参考例です。実際に衣類や小物等を置かれる場合は、床下での収納がないように取り扱いをご注意ください。

・表示価格は、商品代のみのメーター希望小売価格で、取付費・工事費・運賃・セット本体の小物など別途ご負担をお願いいたします。

・掲載内容及び写真・図面の断続転載はかたくお断りします。(許可なく転載・複用した場合、損害賠償が発生します。) PRPSC0-160630-046



LIXILの環境への取組が
世界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

株式会社 LIXIL

LIXIL Family Line Palette ファミリーライン パレット

リビング建材 室内建具

好みやこだわりを満足させるインテリアスタイル

カラーから、デザイン、そしてハーツにいたるまで、徹底的に洗練しました。



居室・洗面・トイレドア H20

- CMA 木目の良さを楽しめるシンプルなデザイン



リビングドア H20

- CMR 伝統的なデザインをモダンにかすみガラスでやさしく
- CMX チニッカーガラスがレトロかわいい
- CMB アンティークガラスでシックな美しい
- CM9 アンティークガラス+格子が懐かしさを感じさせる



カラーバリエーション

- White Oak ホワイトオーク



表情豊かなオークの木目をホワイトでやさしく塗装に仕上げています。

- Natural Oak ナチュラルオーク



オークの個性的な魅力をそのまま表現したナチュラルカラーです。

- Smoke Oak スモークオーク



シャープできれいに整った木目を深いスモークグレーでシックに仕上げました。

- Green Paint グリーンペイント



手をかけて大切に塗りなおしたペイントの塗合を演出。目に優しいグリーンです。

- Blue Paint ブルーペイント



アンティークのような素朴感をやわらかなブルーで包んでいます。

片引戸・引違戸 H20

片引戸 標準



FKH-CMZ

引違戸 2枚建



FHH-CMZ

クローゼット

折れ戸 フリータイプ H23



FCF-CMD

両開き戸



FCH-CMD

玄関収納

W1200 コの字型（ミラー無し）



FGS-DAA-3-1221K1S-9-9

ドア把手



サークルG (アイアンブラック)



引手 (アイアンブラック)



丁番 (アイアンブラック)



クローゼット把手 (アイアンブラック)

*上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

*お問い合わせ商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

*商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品と未だお見つかることあります。

*商品写真は参考樹です。実際には花枝や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。

*表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱・工事費・消費税、セット写真の小物などを含めてお算入いたします。

*掲載内容及び写真・図版は無断転載はかたくお断りします。(許可なく転・複用した場合、著作権者が発生します。) PRPSC0-160610-135



戸襖 / ドア・引戸

パーティデザイン



白木縁



横縁の色は、白木縁。シンプルな空間にも似合う、建具が主張し過ぎないカラーです。もちろん伝統的な和室にもお使いいただけます。

Design 洋室側 CMA (縦木目)



Design 洋室側 CME (横木目)



Design 和室側 襖柄



和障子

Design 紙貼障子 CA4 (横縫)



Design 上げ下げ障子 CA4 (横縫)



パーティデザイン



和襖 H2000


Design



パーティデザイン



Design 黒仕様 (特注対応)



和室側を黒仕様にすることで、モダンな印象の和室に仕上がります。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

・商品写真は参考例です。実際には花瓶や小物等を置かる場合は、落丁等の事例がないように取り扱いにご注意ください。

・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱員・工事費、消費税、セット等真の小物などを別途ご負担をお願いいたします。

・掲載内容及び写真・図版の無断複製はかたくお断りします。(許可なく転載・複用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-160208-083

施工例

※標準外施工があります。



ベースア便器(フチレス)

BC-BA10S/BW1 DT-BA180E/BW1



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

2年
保証
HYPER KILAMIC

LIXIL

機能一覧

- ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■
 - パワーストリーム洗浄
 - 本体ワンタッチ着脱
 - 便フタワンタッチ着脱
 - ハイドロロック(ISO抗菌標準)
 - 抗菌樹脂(ISO抗菌標準)
 - ■ ■ 二コ機能 ■ ■ ■
 - 超節水ECO5(大5L、小3.8L)
 - ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■
 - 暖房便座
 - スローダウン便座

カラーバリエーション

標準色 注文色(納期約2週間)



ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
東京オリンピックとして
環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

お好きな便座を選べて
お掃除もラクラクな組合せトイレ。



キレイ機能



フチレス形状



フチを丸ごとなくし、
サッとひと拭き、
お掃除ラクラクです。

パワーストリーム洗浄
強力な水流が便器体内
のすみすみまで回り、
少ない水でもしっかりと
汚れを洗い流します。

しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く
節約します。

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。
従来品[※](大13L)と比べ約69%の節水を実現。
2日でお盆1杯分以上(280L)節約できます。
また、水道料金なら年間約13,800円もお得です。

※1989~2001年発売品

ECO5



【比較条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1日/
人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。(単価元)電
気水道料金(税込)アプローチブック(単価)上下水道:
265円/m³(税込)

暖房便座



スローダウン機能付暖房便座(大型)
CF-18ALJ/BW1

ゆっくり閉じて安心のスローダウン
便座・便フタ機能を搭載しています。

カラーバリエーション
標準色
DNB DNB DLB
注文色
(納期約2週間)
DOL DOL DOL
DOL DOL DOL
DOL DOL DOL
DOL DOL DOL

DOL DOL DOL

埋込収納棚



埋込収納棚(紙巻器付)
TSF-211U/WA

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KT-01

本体ワンタッチ着脱



便座の着脱が簡単にできるので、便座とのすき間掃除にも困りません。

スローダウン機構



ゆっくり閉じて安心・快適の
スローダウン便座。ゆっくり閉
まり、不快な音を防止します。

ハイパークリマチック



高精度のジルコンを釉薬の表面ま
で含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。

シャープなフォルム



シャープで足元スリムなフォ
ルムは、汚れも拭きやすく、
お手入れがカンタンです。

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

●お問い合わせ
問合せによっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

●商品写真是参考写真です。実際と若干異なりますので、実際の商品とお確かめください。

●商品写真是参考写真です。実際と若干異なりますので、実際の商品とお確かめください。

●商品写真是参考写真です。実際と若干異なりますので、実際の商品とお確かめください。

●商品写真是参考写真です。実際と若干異なりますので、実際の商品とお確かめください。

●商品写真是参考写真です。実際と若干異なりますので、実際の商品とお確かめください。

●商品写真是参考写真です。実際と若干異なりますので、実際の商品とお確かめください。

●商品写真是参考写真です。実際と若干異なりますので、実際の商品とお確かめください。

AG104800745-01

株式会社 LIXIL

ベースアシャワートイレ(フチレス)

BC-BA20S/BW1 DT-BA283/BW1

便器も便座もお掃除ラクラクの
一体型シャワートイレ。



写真是カタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

HYPER KILAMIC

LIXIL

機能一覧

■機能	キレイ機能
パワーストリー洗浄	超節水ECO5(大3L・小3.8L)
女性専用ディスノズル	スーパー節電
スッキリノズルシャッター	ワンタッチ節電(8h)
ノズルモード	電源スイッチ
ノズルホールクリーニング	超節水機能
ノズル先端清掃	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)
キレイ便座	ビデ洗浄(泡沫ソフト)
便座フタタッチ着脱	おしりワイド洗浄
WATER-CLEAVER(ISO認定標準)	おしりマッサージ洗浄
抗菌樹脂(ISO抗菌標準)	ワイドビテ洗浄
鉢内スプレー	ノズル位置調整

■機能	エコ機能
パワーストリー洗浄	超節水ECO5(大3L・小3.8L)
女性専用ディスノズル	スーパー節電
スッキリノズルシャッター	ワンタッチ節電(8h)
ノズルモード	電源スイッチ
ノズルホールクリーニング	超節水機能
ノズル先端清掃	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)
キレイ便座	ビデ洗浄(泡沫ソフト)
便座フタタッチ着脱	おしりワイド洗浄
WATER-CLEAVER(ISO認定標準)	おしりマッサージ洗浄
抗菌樹脂(ISO抗菌標準)	ワイドビテ洗浄
鉢内スプレー	ノズル位置調整

リモコン



参考写真(別)

カラーバリエーション

標準色

注文色(納期約2週間)



キレイ機能

パワーストリー洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで
回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。


フチレス形状



フチを丸ごとなし、サッとひと拭きで
お掃除ラクラクです。

ハイパークリアミック

キズ、汚れに強く、
銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。



しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗浄5L・小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。
従来品(大13L)と比べ約69%の節水を実現。

2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。
また、水道料金なら年間約13,800円もお得です。

※1989~2001年発売品



[試算条件]4人家庭(男性2人、女性2人)が大1便/日・小3便/日・1日使用した場合で算出。[単価]元販
エコ・防犯・毛染毛清掃アプローチブック(単価)上下水道:
265円/m³(西2)

手洗いやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広く深い手洗鉢です。



埋込収納棚



埋込収納棚(紙巻器付)
TSF-2110/WA

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm
なので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付にくくするのでお掃除もラクラク。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がるときに自動的に便器を洗浄。



Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。



キレイ便座

汚れが入りやすいつまづきがありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭きでお掃除ラクラク。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お詫び◆
お詫びのうえでは、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

商品写真は日時のほか、機種と若干異なりますので、実際の商品と本物で比較して下さい。

商品写真は参考例です。実際には花瓶や小物等を置かれた場合は、落下等の事故がないよう取り扱いのご注意ください。

参考価格は、商品代のみのマーク一基当り標準価格で、取扱費・工事費・消費税、セッティング料等の別途料金をお願いいたします。

掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたお断りします。(許可なく転載・流用の場合、損害賠償が発生します。)

※お詫びのうえでは、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

商品写真は日時のほか、機種と若干異なりますので、実際の商品と本物で比較して下さい。

商品写真は参考例です。実際には花瓶や小物等を置かれた場合は、落下等の事故がないよう取り扱いのご注意ください。

参考価格は、商品代のみのマーク一基当り標準価格で、取扱費・工事費・消費税、セッティング料等の別途料金をお願いいたします。

掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたお断りします。(許可なく転載・流用の場合、損害賠償が発生します。)

ECO FIRST
LIXILの環境への取り組み
審査・登録マークとして
環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

株式会社 LIXIL

AG104800745-01

◆27坪以上1階設置レストルームセット◆ ベーシア シャワートイレ(フチレス)

BC-BA20S/BW1 DT-BA253-R/BW1

便器も便座もお掃除ラクラクの
一体型シャワートイレ。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

HYPER KILAMIC
3D

LIXIL

機能一覧	
■ ■ ■ キレイ機能	■ ■ ■ パワーストリー ム洗浄
■ ■ ■ パワーストリー ム洗浄	■ ■ ■ エコ機能
女性専用ディスノズル	超節水ECO5 (大5L/小3.8L)
スッキリノズルシャッター	■ ■ ■ 快適機能
ノズルそうじ	■ ■ ■ 75Lト便器洗浄 (男子小洗浄なし)
ノズルオートクリーニング	■ ■ ■ パワー脱臭
ノズル先端着脱	■ ■ ■ スーパー節電
キレイ便座	■ ■ ■ ワンタッチ節電(8h)
便フタワンタッチ着脱	■ ■ ■ 電源スイッチ
ハイパーウォッシュ(抗菌) 抗菌樹脂(ISO抗菌認定)	■ ■ ■ 洗浄機能
内噴射	■ ■ ■ おしり洗浄(ジェット洗浄)
ノズル先端着脱	■ ■ ■ ビデ洗浄(泡沫ソフト)
キレイ便座	■ ■ ■ おしりマッサージ洗浄
便フタワンタッチ着脱	■ ■ ■ ワイドビデ洗浄
ハイパーウォッシュ(抗菌) 抗菌樹脂(ISO抗菌認定)	■ ■ ■ ノズル位置調節

■ ■ ■ 快適機能

75Lト便器洗浄(男子小洗浄なし)

■ ■ ■ パワー脱臭

■ ■ ■ スーパー節電

■ ■ ■ ワンタッチ節電(8h)

■ ■ ■ 電源スイッチ

■ ■ ■ スローダウン便座

■ ■ ■ 便座ヒーターオートOFF

■ ■ ■ 清潔センサー

■ ■ ■ リモコン

■ ■ ■ 点字対応

カラーバリエーション	
標準色	注文色(納期約2週間)
<input type="checkbox"/> BW1 ピュアホワイト	<input type="checkbox"/> BNB オフホワイト
<input type="checkbox"/> LR8 ピンク	<input type="checkbox"/> BR7 ブルーグレー



キレイ機能

パワーストリー
ム洗浄



ハイパークリアミック

キズ、汚れに強く、
酸性イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

■ キズ汚れに強い



■ 汚物汚れに強い

フチレス形状



トイレ手洗



コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm
なので、空間をより広々でき、
ゆとりを生み出します。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚
れを付きにくくするのでお掃
除もラクラク。



しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く
節約します。

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。
従来品[※](大13L)と比べ約69%の節水を実現。

2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。

また、水道料金なら年間約13,800円もお得です。

*1989~2001年売上品



[計算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大人1人/人、小1人/日使用した場合で算出。(平均元販
エネ・防犯住宅標準アプローチブロック(単価)上下水道:
268円/m³(税込))

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-81



Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー
脱臭とフルパワー脱臭を自動
的に切り替えます。



LIXILへの取扱いへ
お問い合わせをして
顶戴大変お世話されました。

LIXIL長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お詫び◆
商談によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどで多くの変更を生じる場合がありますのでご了承ください。

商品名は必ず印字のほか、音読みと若干異なりますので、選択の際は商品本体でお確かめください。

表示写真は、商品代ののみのマークへ希望小売価格で、取扱員・工事費・消費税、セット販賣の小物など別途に負担をお願いいたします。

掲載内容及び写真・説明の正確性はかたくお断りします。(許可なく転載・使用した場合、権利者に損害が発生します。)

AG104800745-01

株式会社 LIXIL

◆27坪以上1階設置レストルームセット◆

手洗キャビネット・棚付手摺

シンプルなデザイン&お掃除ラクラクですっきり収納
コンパクト設計手洗。




イメージです実際の仕様とは異なります。

L-D203SCHE/WAA

NKF-3WU/


LIXIL
INAX



コンパクト手洗キャビネット



洗剤、ブラシ等のお掃除道具
がすっきり収納できます。




樹脂一体成形品ならではの継ぎ目のないバックガード一体型手洗器。

取付面に汚れのつきにくい壁付水栓。
水栓下部の汚れを「ツツ」とひと拭きでお掃除できるスカート状の台座。

ハンドル水栓タイプ。
水ハネの少ない泡沫吐水。

法兰ジレス排水口
排水口のまわりの金具(法兰ジ)をなくして継ぎ目
のないボウルを実現しました。




【収納量目安】

- ・洗剤×2
- ・ブラシ×1



L-D203SCHE/WAA



カラーバリエーション

WAA


WA(ホワイト)

木製手摺付紙巻器



手のひらやひじで身体のバランスを支えられ、
お年寄りにもとてもやさしいかたちです。

カラーバリエーション 品番末尾にと下記色品番をつけて発注ください。



WA(ホワイト)

新



新



新



新



新

NKF-3WU/

SIAA 抗菌

インテリア
リモコン対応

お問い合わせ
・商品によっては、金属などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は目的のため、現物と若干異なりますので、実際の商品と本物での比較がめでて下さい。
・商品写真は参考写真です。実際には花瓶や小物などを置かれた場合は、以下等の商品がないよう取り扱いにご了承ください。
・表示価格は、商品のみのレーザー希望小売価格で、代引料・工事費・消費税、セント万葉の小便など別途ご内定をお願いいたします。
・専用内容及び専用・汎用の累積販賣はかたく販売いたします。(詳しくなく販賣、誤解した場合、過重請求が発生します。)

RKLDL01789-01

LIXIL



スポット灯(階段設置)

スポット灯から変更できます。※下記3点は外周に面した壁には設置できません。



①マガジンラック(壁厚収納本体)
※イメージ雑貨等は付きません。



②あかりサポート付収納(壁厚収納本体)
※イメージ雑貨等は付きません。



③洗面収納(壁厚収納本体)
※イメージ雑貨等は付きません。

給湯設備

Rinnai

RUF-K245SAW(A)



MBC-300VC



住宅機器コントローラー

Panasonic

プライベート・ビエラ
住宅機器コントローラーモデル

HF-MC10A1

10V型



テレビ（地デジ・BS・110度CS放送）の視聴・録画・再生が可能
モニターは防水仕様なので、バスタイム中にドラマを楽しんだり、
キッチンで料理番組を再生したりなど、おうちのさまざまな場所で楽しめます。

蛍スイッチ



立水栓



大きいから押しやすく軽く
触れるだけでON OFF。

火災報知機

SECOM



定温式住宅用火災警報器



光電式住宅用防災警報器



インターホン

テレビドアホン2-7タイプ

VL-SVD302KL (電源コード式)

Panasonic

親機 約3.5型
カラー液晶画面

1.9GHz
(DECT規格準拠方式)



DECT準拠
方式採用



夜でもカラー
LEDライト
搭載



カメラ玄関子機
VL-V522L-WS



通話

終了

モニター親機